

Tem coisas
que só a
Philco
faz pra
voce

LINHA SOM E IMAGEM

CATÁLOGO
DE PRODUTOS

2024



A1, A2 E A3 - Manaus / AM



B1, B2 E B3 - Manaus / AM

A primeira fábrica brasileira da Philco foi construída em 1948, na cidade do Rio de Janeiro. Desde então, a empresa se tornou referência na produção de eletrônicos.

Amplamente reconhecida pela alta qualidade dos seus televisores e por ser pioneira no lançamento de produtos de áudio e vídeo, a Philco é hoje uma das marcas mais presentes na vida do consumidor brasileiro.

Seu portfólio é composto por um mix de produtos com mais de 600 itens, incluindo linhas de áudio e vídeo, casa, climatização, cozinha, cuidados pessoais e linha branca.

Surpreenda-se com o design e a tecnologia dos produtos Philco.


Tem coisas que só Philco faz pra você.

LINHA SOM E IMAGEM

Caixa de som amplificada	4
Fones de ouvido	17
Speaker	27
Monitor	34
Televisores	36
Monitor Gamer	75
Mouse Gamer	80


CATÁLOGO
DE PRODUTOS

2024



SINTA A BATIDA!
Tem coisas que só Philco faz pra você.

- ⬡ 300W DE POTÊNCIA
- ⬡ EX BASS
- ⬡ PHILCO CONNECTION
- ⬡ 4 HORAS DE BATERIA
- ⬡ FUNÇÃO FLASH LIGHT



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- Entrada USB para reprodução de música
- Entrada AUX IN (P2)
- Entrada cartão de memória
- 2 Alto Falante 4"
- 1 entrada para Microfone externo (P10)
- Bluetooth 5.3
- Rádio FM
- Display Digital
- Equalização digital pré-programado 2 modos
- Flash Light
- Memorização de estações de rádio
- Função Philco connection (conectividade entre duas PCX4500) TWS
- Função MODE (USB, SD, AUX, BLUETOOTH)
- Função Repeat (One, All)
- Função REC para gravar sons de seu microfone no pen drive ou TF
- Alça para transporte

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603789	7891356114120	17891356114127	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	3,04	422	210	190
Cx. Unitária	3,56	460	256	240
Cx. Máster	22,9	480	790	500

Contém 06 unidades por Caixa Máster.

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ 350W DE POTÊNCIA
- ⬡ EX BASS
- ⬡ PHILCO CONNECTION
- ⬡ 4 HORAS DE BATERIA
- ⬡ FUNÇÃO FLASH LIGHT
- ⬡ CONECTIVIDADE BLUETOOTH 5.3



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- Entrada USB para reprodução de música
- Entrada AUX IN (P2)
- Entrada cartão de memória
- 2 Alto Falantes de 4"
- 1 entrada para Microfone externo (P10)
- Bluetooth 5.3
- Rádio FM
- Display Digital
- Equalização digital pré-programado
- Flash Light
- Memorização de estações de rádio
- Função Philco Connection (conectividade entre duas PCX4501) TWS
- Função MODE (Pendrive USB, Cartão FT/SD Card, AUX, BLUETOOTH)
- Função Repeat (One, All)
- Função REC para gravar sons do microfone no pen drive ou TF
- Bateria de Lithium de 3,7V/4500mAh

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603793	7891356118067	17891356118064	
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	4,25	435	200	200
Cx. Unitária	4,8	475	250	250
Cx. Máster	10,2	493	510	270

Contém 02 unidades por Caixa Máster.

- ⬡ EX BASS
- ⬡ PHILCO CONNECTION
- ⬡ 8 HORAS DE BATERIA
- ⬡ FUNÇÃO FLASH LIGHT



Características

- Potência de 380W
Entrada USB para reprodução de música
- Entrada AUX IN (P2)
- Entrada cartão de memória
- 1 Alto Falante 8"
- 1 entrada para Microfone externo
- Bluetooth 5.3
- Rádio FM
- Equalização digital pré-programado 2 modos
- Flash Light
- Função Philco connection (conectividade entre duas PCX4800) TWS
- Função MODE (USB, AUX, BLUETOOTH)
- Função Repeat (One, All)
- Alça para transporte

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603792	7891356114229	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	6,45	346	297	302
Cx. Unitária	7,6	425	350	350
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ 600W DE POTÊNCIA
- ⬡ PHILCO CONNECTION
- ⬡ 4 HORAS DE BATERIA
- ⬡ FUNÇÃO FLASH LIGHT
- ⬡ ALÇA RETRÁTIL PARA TRANSPORTE




Características

- Entrada USB para reprodução de música
- Entrada AUX IN (P2)
- Entrada cartão de memória para reprodução de música
- 1 Alto Falante de 12" e Tweeter
- 1 entrada para Microfone externo (P10) com efeito Eco
- Bluetooth 5.1
- Rádio FM
- Display Digital
- Equalização digital pré-programado
- Flash Light
- Função Philco connection (conectividade entre duas PCX5200) TWS
- Função Repeat (One, All)
- Bateria de 7,4V/4400mAh

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603796	7891356119965	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	6,15	528	340	304
Cx. Unitária	7,15	580	370	340
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ 650W DE POTÊNCIA
- ⬡ EX BASS
- ⬡ PHILCO CONNECTION
- ⬡ 5 HORAS DE BATERIA
- ⬡ FUNÇÃO FLASH LIGHT



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- Reproduz músicas em MP3 e WMA por meio da porta USB
- Rádio FM com sintonia digital
- Conectividade sem fio: possibilita ouvir músicas armazenadas no celular via Bluetooth 5.0
- Entrada auxiliar de áudio mono PC/AUX IN: reproduz músicas direto do MP3/MP4 Player
- Entrada USB para reprodução de músicas
- Entradas para microfone
- Entradas para guitarra
- Equalização pré-programada
- Função EX BASS: reforço de sons graves
- Função Philco connection (conectividade entre duas PCX6700) TWS
- Flash light: luzes coloridas que iluminam os alto-falantes
- Bateria interna de 6000 mAh recarregável com duração de até 8 horas
- Controle de eco e volume do microfone
- 2 Woofers de 6,5 + tweeter
- Display LCD digital com backlight
- Alça para o transporte
- Potência de 650 W RMS
- Bivolt automático

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603786	7891356114052	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	6,075	600	268	241
Cx. Unitária	7,345	652	320	300
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ 650W DE POTÊNCIA
- ⬡ EX BASS
- ⬡ PHILCO CONNECTION
- ⬡ 12 HORAS DE BATERIA
- ⬡ FUNÇÃO FLASH LIGHT
- ⬡ CONECTIVIDADE BLUETOOTH 5.3



Acessórios



CONTROLE REMOTO



ALÇA PARA TRANSPORTE

Características

- Entrada USB para Pendrives
- Entrada Auxiliar (P2)
- Entrada para Microfone P10
- Entrada para Guitarra P10
- Entrada cartão de memória para reprodução de música
- 2 woofers de 6,5" e 1 Tweeter
- Bluetooth 5.3
- Flash Light
- Função Philco connection (conectividade entre duas PCX6701) TWS
- Função Repetir
- Bateria de 12V/4Ah

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603798	7891356122507	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	8,35	610	275	245
Cx. Unitária	9,5	660	310	280
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ EX BASS
- ⬡ PHILCO CONNECTION
- ⬡ 8 HORAS DE BATERIA
- ⬡ FUNÇÃO FLASH LIGHT



Características

- Reproduz músicas em MP3 e WMA por meio da porta USB
- Rádio FM com sintonia digital
- Conectividade sem fio: possibilita ouvir músicas armazenadas no celular via Bluetooth 5.0
- Entrada auxiliar P2
- Entrada USB para reprodução de músicas | 2 entradas para microfones
- Equalização pré-programada
- Função EX BASS: reforço de sons graves
- Função Flash light: 5 modos de iluminação
- Bateria interna de 4000 mAh recarregável com duração de até 8 horas
- Controle de eco e volume do microfone
- Tweeter e alto-falante de 12"
- Display digital com backlight
- Alça e rodas para o transporte
- Potência de 750 W RMS
- Bivolt automático

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603785	7891356110894	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	11,45	642	388	385
Cx. Unitária	13,1	721	442	442
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ EX BASS
- ⬡ CONECTIDADE BLUETOOTH
- ⬡ FUNÇÃO FLASH LIGHT



Características

- Reproduz músicas em MP3 e WMA por meio da porta USB
- Rádio FM com sintonia digital
- Conectividade sem fio: possibilita ouvir músicas via Bluetooth 4.2
- Entrada auxiliar de áudio mono PC/AUX IN: reproduz músicas direto do MP3/MP4 Player
- Entrada USB para reprodução de músicas | entrada para cartão SD | 2 entradas para microfones
- Equalização pré-programada
- Função EX BASS: reforço de sons graves
- Flash light: luzes coloridas que iluminam os alto-falantes
- Controle de graves e agudos e controle de volume do microfone
- 1 tweeter de 1" e 2 subwoofers de 12"
- Display LCD digital com backlight azul
- Alça e rodinhas para facilitar o transporte
- Potência de 1500 W RMS
- Bivolt com chave seletora

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603753	7891356076046	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	21,64	1055	395	350
Cx. Unitária	23,06	1098	470	415
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ EX BASS
- ⬡ PHILCO CONNECTION
- ⬡ FUNÇÃO FLASH LIGHT
- ⬡ CONECTIVIDADE BLUETOOTH



Características

- Rádio FM com sintonia digital
- Suporte para tablet e smartphone no painel superior
- Navegação em pasta
- Conectividade sem fio: possibilita ouvir músicas via Bluetooth 5.0
- Philco Connect1: possibilita conectar outra CAIXA DE SOM AMPLIFICADA para melhor distribuição do som
- Entrada auxiliar de áudio mono PC/AUX IN: reproduz músicas direto do MP3/MP4 Player
- Entrada USB para reprodução de músicas | 2 entradas para microfones
- Entrada USB charger para carregar dispositivos externos
- Equalização pré-programada
- Função EX BASS: reforço de sons graves
- Flash light: luzes coloridas que iluminam os alto-falantes
- Tweeter e 2 subwoofers de 12"
- Display LCD digital com backlight azul
- Rodinhas para facilitar o transporte
- Potência de 1800 W RMS
- Bivolt automático

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603761	7891356080609	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	23,30	1140	403	415
Cx. Unitária	26,30	1225	465	460
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ 2400W DE POTÊNCIA
- ⬡ EX BASS
- ⬡ PHILCO CONNECTION
- ⬡ FUNÇÃO FLASH LIGHT
- ⬡ CONECTIVIDADE BLUETOOTH 5.3
- ⬡ 02 ENTRADAS P10 PARA MICROFONE



Características

- Bluetooth V5.3
- 2 Woofers de 12" e 1 tweeter
- Philco Connection (TWS)
- Entrada Auxiliar P2
- 2 Entradas de Microfones
- Entrada USB para uso de Pendrives
- Rádio FM com memorização de estações
- Reforço de graves ExBass
- Diversos perfis de equalização sonora (Classic, Jazz, Pop e Rock)
- Ajuste independente de graves e agudos
- Ajuste de efeito eco para microfones
- Entrada AC 127v/220v automática
- Efeitos luminosos frontais (Flash light)

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603797	7891356119972	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	23	1108	416	347
Cx. Unitária	26	1200	485	420
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ EX BASS
- ⬡ PHILCO CONNECTION
- ⬡ CONECTIVIDADE BLUETOOTH 5.1
- ⬡ FUNÇÃO FLASH LIGHT



Características

- Rádio FM com sintonia digital
- Suporte para tablet e smartphone no painel superior
- Conectividade sem fio: possibilita ouvir músicas via Bluetooth 5.1
- Philco Connection1: possibilita conectar outra CAIXA DE SOM AMPLIFICADA para melhor distribuição do som
- Entrada USB para reprodução de músicas | 2 entradas para microfones
- Função EX BASS: reforço de sons graves
- Flash light: luzes coloridas que iluminam os alto-falantes
- Tweeter e 2 woofers de 15"
- Display LCD digital
- Potência de 2500 W RMS
- Bivolt automático

Vtagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603782	7891356102202	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	32,6	1222	445	510
Cx. Unitária	36,1	1270	542	502
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ EX BASS
- ⬡ PHILCO CONNECTION
- ⬡ CONECTIVIDADE BLUETOOTH 5.1
- ⬡ FUNÇÃO FLASH LIGHT



Características

- Rádio FM com sintonia digital
- Suporte para tablet e smartphone no painel superior
- Função Smart DJ: várias opções de efeitos sonoros
- Seleção de efeitos sonoros: piano, keyboard, drums, recorded DJ sound effects
- DJ Lights: ative as luzes da mesa do DJ e selecione entre as cores disponíveis
- Cancelamento de voz: cancele a voz na música para você cantar no microfone
- Conectividade sem fio: possibilita ouvir músicas via Bluetooth 5.0
- Philco Connection1: possibilita conectar outra CAIXA DE SOM AMPLIFICADA para melhor distribuição do som
- Entrada auxiliar de áudio mono PC/AUX IN: reproduz músicas direto do MP3/MP4 Player
- Entrada USB para reprodução de músicas | Entradas para microfones | Entrada para guitarra
- Função EX BASS: reforço de sons graves
- Light Flow: transição suave de luzes
- Tweeter, 2 woofers de 10" e 1 subwoofer de 12"
- Display LCD digital
- Potência de 2400 W RMS
- Bivolt automático

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603780	7891356099816	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	34,83	1065	380	420
Cx. Unitária	37,7	1160	490	470
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.



SINTA A BATIDA!

Tem coisas que só Philco faz pra você.

- ◻ ENTRADA PARA CARTÃO SD
- ◻ CONECTIVIDADE BLUETOOTH
- ◻ AUTONOMIA DE 24 HORAS DE BATERIA
- ◻ ENTRADA AUXILIAR



Características

- Frequência de resposta de 20 até 20000 Hz
- Impedância de 32 ohms
- Entrada para cabo auxiliar P2 | Entrada USB tipo C para carregamento
- Acompanha cabo auxiliar P2 e cabo micro USB
- Conectividade sem fio: possibilita ouvir músicas armazenadas no celular via Bluetooth 5.3
- Funções rádio, cartão de memória e bluetooth
- Microfone integrado
- Botões play/pause/on/off, +/-
- Bateria de 400 mAh com capacidade de até 24 horas
- Imã com driver de neodímio
- Arco com ajuste de tamanho
- Diâmetro do driver de 40 mm (x2)
- Concha almofadada e acabamento emborrachado

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056605001	7891356078897	17891356078894	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	0,25	210	180	75
Cx. Unitária	0,37	230	202	63
Cx. Máster	4,255	246	412	332

Contém 10 unidades por Caixa Máster.

Imagens meramente ilustrativas.

- ◻ ENTRADA PARA CARTÃO SD
- ◻ CONECTIVIDADE BLUETOOTH
- ◻ AUTONOMIA DE 24 HORAS DE BATERIA
- ◻ ENTRADA AUXILIAR



Características

- Frequência de resposta de 20 até 20000 Hz
- Impedância de 32 ohms
- Entrada para cabo auxiliar P2 | Entrada USB tipo C para carregamento
- Acompanha cabo auxiliar P2 e cabo micro USB
- Conectividade sem fio: possibilita ouvir músicas armazenadas no celular via Bluetooth 5.3
- Funções rádio, cartão de memória e bluetooth
- Microfone integrado
- Botões play/pause/on/off, +/-
- Bateria de 400 mAh com capacidade de até 24 horas
- Imã com driver de neodímio
- Arco com ajuste de tamanho
- Diâmetro do driver de 40 mm (x2)
- Concha almofadada e acabamento emborrachado

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056605002	7891356078903	17891356078900	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	0,25	210	180	75
Cx. Unitária	0,37	230	202	63
Cx. Máster	4,255	246	412	332

Contém 10 unidades por Caixa Máster.

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ MAIS QUALIDADE SONORA
- ⬡ MICROFONE COM BOTÃO MULTIFUNÇÃO
- ⬡ MAIS EGONÔMICO
- ⬡ CABO FLAT DE 1,2M QUE NÃO ENROLA
- ⬡ PLUG TIPO P2



Características

- Arco de cabeça ajustável
- Microfone embutido no cordão
- Cabo padrão TRRS que permite para atender/rejeitar chamadas e controlar músicas com botão multifunção
- Alça de cabeça almofadada
- Concha auditiva almofadada redonda
- Driver com ímãs de neodímio
- Diâmetro do Driver: 30mm (x 2)
- Impedância de 32 ohms
- Frequência de resposta: 20 até 20.000 Hz
- Sensibilidade de áudio: -42 dB
- Cabo com comprimento de 1,20m

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056605003	7891356078910	17891356078917	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	0,14	181	174	30
Cx. Unitária	0,21	261	224	50
Cx. Máster	2,52	238	435	216

Contém 10 unidades por Caixa Máster.

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ MAIS QUALIDADE SONORA
- ⬡ MICROFONE COM BOTÃO MULTIFUNÇÃO
- ⬡ MAIS EGONÔMICO
- ⬡ CABO FLAT DE 1,2M QUE NÃO ENROLA
- ⬡ PLUG TIPO P2



Características

- Arco de cabeça ajustável
- Microfone embutido no cordão
- Cabo padrão TRRS que permite para atender/rejeitar chamadas e controlar músicas com botão multifunção
- Alça de cabeça almofadada
- Concha auditiva almofadada redonda
- Driver com ímãs de neodímio
- Diâmetro do Driver: 30mm (x 2)
- Impedância de 32 ohms
- Frequência de resposta: 20 até 20.000 Hz
- Sensibilidade de áudio: -42 dB
- Cabo com comprimento de 1,20m

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056605004	7891356078927	17891356078924	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	0,146	185	172	60
Cx. Unitária	0,216	262	223	40
Cx. Máster	2,53	238	435	218

Contém 10 unidades por Caixa Máster.

Imagens meramente ilustrativas.

- ◻ ENTRADA USB-C
- ◻ CONTROLE DE FUNÇÕES TOUCH
- ◻ AUTONOMIA DE 28 HORAS DE BATERIA
- ◻ ASSISTENTE DE VOZ



Características

- Frequência de resposta de 20 até 20000Hz
- Impedância de 32 ohms
- Bluetooth 5.3
- Microfone integrado
- Botão touch sensível ao toque
- Bateria dos fones 40mAh em cada fone + 400mAh no case de carregamento
- Controle remoto de chamadas
- Sensibilidade do microfone 108±3dB
- Entrada USB-C para carregamento
- Tamanho do speaker de 13mm (x 2)
- Autonomia de até 28 horas
- Conectividade TWS entre fones
- Led indicador de bateria
- Tempo de carregamento do fone de ouvido 1,5 hora
- Tecnologia de carregamento 5V 1ª
- IPX4

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056605021	7891356113673	17891356113670	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	0,04	32	22	25
Cx. Unitária	0,09	150	96	35
Cx. Máster	1,134	175	205	190

Contém 10 unidades por Caixa Máster.

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ BOTÕES PARA CONTROLE
- ⬡ CONECTIVIDADE BLUETOOTH
- ⬡ AUTONOMIA DE 22 HORAS DE BATERIA
- ⬡ ENTRADA AUXILIAR



Características

- Frequência de resposta de 20 até 20000 Hz
- Impedância de 32 ohms
- Entrada para cabo auxiliar P2 | Entrada micro USB para carregamento
- Conectividade sem fio: possibilita ouvir músicas armazenadas no celular via Bluetooth 5.0
- Botões play/pause/on/off, +/-
- Bateria de 300 mAh
- Imã com driver de neodímio
- Diâmetro do driver de 40 mm (x2)
- Conchas rotacionais de 90°
- Arco com ajuste de tamanho
- Concha almofadada e acabamento emborrachado

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056605012	7891356092534	17891356092531	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	0,24	183	182	75
Cx. Unitária	0,37	65	210	222
Cx. Máster	2,654	280	400	230

Contém 06 unidades por Caixa Máster.

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ BOTÕES PARA CONTROLE
- ⬡ CONECTIVIDADE BLUETOOTH
- ⬡ AUTONOMIA DE 22 HORAS DE BATERIA
- ⬡ ENTRADA AUXILIAR



Características

- Frequência de resposta de 20 até 20000 Hz
- Impedância de 32 ohms
- Entrada para cabo auxiliar P2 | Entrada micro USB para carregamento
- Conectividade sem fio: possibilita ouvir músicas armazenadas no celular via Bluetooth 5.0
- Botões play/pause/on/off, +/-
- Bateria de 300 mAh
- Imã com driver de neodímio
- Diâmetro do driver de 40 mm (x2)
- Conchas rotacionais de 90°
- Arco com ajuste de tamanho
- Concha almofadada e acabamento emborrachado

Imagens meramente ilustrativas.

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056605013	7891356092541	17891356092548	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	0,24	183	182	75
Cx. Unitária	0,37	65	210	222
Cx. Máster	2,654	280	400	230

Contém 06 unidades por Caixa Máster.

- ⬡ A.N.C - CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO
- ⬡ HANDS FREE - ATENDE CHAMADAS
- ⬡ AUTONOMIA DE 30 HORAS DE BATERIA
- ⬡ ENTRADA AUXILIAR



Características

- A.N.C: cancelamento de ruído ativo: o som em sua plenitude. Diminui o ruído externo
- Frequência de resposta de 20 até 20000 Hz
- Impedância de 32 ohms
- Entrada para cabo auxiliar P2 | Entrada micro USB para carregamento
- Conectividade sem fio: possibilita ouvir músicas armazenadas no celular via Bluetooth 5.0
- Botões play/pause/on/off, +/-
- Cancelamento de ruído
- Bateria de 600 mAh
- Imã com driver de neodímio
- Diâmetro do driver de 40 mm (x2)
- Conchas rotacionais de 90°
- Arco com ajuste de tamanho
- Concha almofadada e acabamento emborrachado

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056605014	7891356092558	17891356092555	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	0,25	200	160	85
Cx. Unitária	0,595	75	202	235
Cx. Máster	4,020	285	470	225

Contém 06 unidades por Caixa Máster.

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ A.N.C - CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO
- ⬡ HANDS FREE - ATENDE CHAMADAS
- ⬡ AUTONOMIA DE 30 HORAS DE BATERIA
- ⬡ ENTRADA AUXILIAR




Características

- A.N.C - Cancelamento de ruído ativo: o som em sua plenitude Diminui o ruído externo
- Frequência de resposta de 20 até 20000 Hz
- Impedância de 32 ohms
- Entrada para cabo auxiliar P2 | Entrada micro USB para carregamento
- Conectividade sem fio: possibilita ouvir músicas armazenadas no celular via Bluetooth 5.0
- Botões play/pause/on/off, +/-
- Bateria de 500 mAh
- Ímã com driver de neodímio
- Diâmetro do driver de 40 mm (x2)
- Conchas rotacionais de 90°
- Arco com ajuste de tamanho
- Concha almofadada

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056605015	7891356092565	17891356092562	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	0,315	200	165	60
Cx. Unitária	0,730	75	215	235
Cx. Máster	4,900	290	460	240

Contém 06 unidades por Caixa Máster.

Imagens meramente ilustrativas.



SINTA A BATIDA!

Tem coisas que só Philco faz pra você.

- ◊ CONEXÃO TWS PHILCO CONNECTION
- ◊ CONEXÃO SEM FIO BLUETOOTH 5.3
- ◊ AUTONOMIA DE 4 HORAS DE BATERIA
- ◊ ENTRADA USB



Características

- Entrada auxiliar de áudio estéreo, entrada USB: reproduz músicas direto do dispositivo
- Rádio FM estéreo
- Conectividade sem fio: possibilita ouvir músicas armazenadas no celular via Bluetooth V5.3
- Função Philco connection (conectividade entre duas PBS220BT) TWS
- Função Flash light
- Bateria com duração de até 4 horas
- Alça para transporte
- Potência de 220 W RMS
- Bivolt

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603791	7891356114199	17891356114196	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	2,6	210	370	143,5
Cx. Unitária	2,98	236	405	175
Cx. Máster	13	256	720	425

Contém 04 unidades por Caixa Máster.

Imagens meramente ilustrativas.

- ◻ HANDS FREE - ATENDE CHAMADAS
- ◻ CONEXÃO SEM FIO BLUETOOTH 5.0
- ◻ AUTONOMIA DE 12 HORAS DE BATERIA
- ◻ ENTRADA USB



Características

- Entrada auxiliar de áudio estéreo, entrada USB e entrada para cartão micro SD: reproduz músicas direto do dispositivo
- Rádio FM estéreo
- Conectividade sem fio: possibilita ouvir músicas armazenadas no celular via Bluetooth V5.0+EDR
- Função Hands Free: atendimento de chamadas sem utilizar o smartphone, a chamada é colocada diretamente em viva-voz
- Philco Connect: possibilita conectar outro speaker para melhor distribuição do som
- Led indicador da carga de bateria
- Rádio FM
- Bateria de 1800 mAh com duração de até 12 horas
- Alça para transporte
- Potência de 8 W RMS
- Bivolt

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603768	7891356086168	27891356086162	
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	0,236	55	80	60
Cx. Unitária	0,266	75	100	77
Cx. Máster	1,414	88	402	125

Contém 05 unidades por Caixa Máster.

- ⬡ PHILCO CONNECTION
- ⬡ CONEXÃO SEM FIO
BLUETOOTH 5.1
- ⬡ AUTONOMIA DE 10 HORAS
DE BATERIA
- ⬡ FUNÇÃO FLASH LIGHT



Características

- Entrada USB para reprodução de música
- Entrada AUX IN (P2)
- Entrada cartão de memória TF para reprodução de música
- 1 Alto Falantes de 2.5"
- Bluetooth 5.1
- Rádio FM
- Flash Light
- Função Philco Connection (TWS) para conectar duas caixas
- Bateria de 3,7V/1800mAh
- Resistencia à água IPX5

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603794	7891356119941	17891356119948	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	0,6	128	114	100
Cx. Unitária	0,78	150	130	115
Cx. Máster	20	3180	600	400

Contém 20 unidades por Caixa Máster.

- ◻ **HANDS FREE - ATENDE CHAMADA**
- ◻ **CONEXÃO SEM FIO BLUETOOTH 5.0**
- ◻ **AUTONOMIA DE 10 HORAS DE BATERIA**
- ◻ **ENTRADA USB**



Características

- Entrada auxiliar de áudio estéreo: reproduz músicas direto do dispositivo
- Entrada USB
- Conectividade sem fio: possibilita ouvir músicas armazenadas no celular via Bluetooth 5.0
- Função Hands Free: atendimento de chamadas sem utilizar o smartphone, a chamada é colocada diretamente em viva-voz
- Bateria recarregável com duração de até 10 horas
- Led indicador da carga de bateria
- Alça para transporte
- Potência de 50 W RMS
- Bivolt

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603781	7891356100413	17891356100410	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	1,150	155	316	125
Cx. Unitária	1,352	180	337	152
Cx. Máster	8,695	382	465	356

Contém 06 unidades por Caixa Máster.

Imagens meramente ilustrativas.

- ◊ **FUNÇÃO FLASH LIGHT**
- ◊ **CONEXÃO SEM FIO BLUETOOTH 5.3**
- ◊ **AUTONOMIA DE 8 HORAS DE BATERIA**
- ◊ **ENTRADA USB**



Características

- Entrada auxiliar de áudio estéreo, USB e entrada para cartão SD: reproduz músicas direto do dispositivo.
- Rádio FM estéreo
- Conectividade sem fio: possibilita ouvir músicas armazenadas no celular via Bluetooth V5.3
- Função Flash light
- Bateria com duração de até 8 horas
- Alça para transporte
- Potência de 40 W RMS
- Bivolt

Imagens meramente ilustrativas.

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603790	7891356114182	17891356114189	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	0,910	90	220	85
Cx. Unitária	0,942	120	240	120
Cx. Máster	4	260	620	255

Contém 04 unidades por Caixa Máster.

- **CONEXÃO TWS PHILCO CONNECT**
- **CONEXÃO SEM FIO BLUETOOTH 5.0**
- **AUTONOMIA DE 8 HORAS DE BATERIA**
- **HANDS FREE - ATENDE CHAMADAS**



Características

- Entrada auxiliar de áudio estéreo: reproduz músicas direto do dispositivo
- Conectividade sem fio: possibilita ouvir músicas armazenadas no celular via Bluetooth 5.0+EDR
- Função Hands Free: atendimento de chamadas sem utilizar o smartphone, a chamada é colocada diretamente em viva-voz
- Isolação IPX6: resistente a jatos d'água de alta pressão
- Philco Connect: possibilita conectar outro speaker para melhor distribuição do som
- Bateria de 950 mAh com duração de até 8 horas
- Potência de 10 W RMS
- Bivolt

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	056603770	7891356086229	17891356086226	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	0,172	70	85	35
Cx. Unitária	0,246	115	105	40
Cx. Máster	5,670	180	475	260

Contém 20 unidades por Caixa Máster.

Imagens meramente ilustrativas.



QUALIDADE DE SOM E IMAGEM!
 Tem coisas que só Philco faz pra você.

- TEL A DE 32"
- EQUALIZADOR DE IMAGENS
- EQUALIZADOR DE SOM
- USB MULTIMEDIA PLAYER



Accessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- Monitor Backlight D-LED 32"
- Resolução: HD (1366 X 768)
- Tempo de resposta: 6,5 ms
- Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V)
- Brilho: 320 cd/m²
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Frequência da Tela: 60Hz
- Potência do Alto-Falante: 15Wrms x 2, total 30 Wrms
- Formato da Tela: 16:9
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Furação Vesa: 100x100mm
- WIFI dual band e Bluetooth integrado
- 1 entrada de áudio e vídeo estéreo | 2 entradas HDMI e HDMI (ARC) | 1 saída de áudio digital coaxial | 1 entrada RF para TV a Cabo e TV aberta (Digital e Analógico) | 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Recursos: MUTE | SLEEP | BROWSER | APP STORE | HDR | RELÓGIO | ZOOM | HDMI ARC | T-LINK (HDMI-CEC).

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	097323002	7891356113284	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	3,950	468	715	175
Cx. Unitária	4,950	480	755	110
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.



QUALIDADE DE SOM E IMAGEM!
Tem coisas que só Philco faz pra você.

- ⬡ TELA DE 24" LED
- ⬡ IMAGENS EM HD
- ⬡ EQUALIZADOR DE IMAGENS
- ⬡ EQUALIZADOR DE SOM
- ⬡ USB MULTIMEDIA PLAYER



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 24"
- Resolução: HD (1366 x 768)
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 8Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Cor: Preto
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA).
- 2 entradas HDMI | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 1 entrada USB: reproduz filmes, músicas e fotos | 1 entrada P2: Para periféricos de áudio e amplificadores | 1 entrada para fonte de alimentação 12V
- Conversor digital integrado
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Recursos: MUTE | MTS | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE | INFO | BLOQUEIO DE CANAL | ZOOM

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099243059	7891356100420	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	2,7	367	556	180
Cx. Unitária	3,65	415	613	125
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TELHA DE 24" LED
- IMAGENS EM HD
- EQUALIZADOR DE IMAGENS
- EQUALIZADOR DE SOM
- USB MULTIMEDIA PLAYER
- CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 24"
- Resolução: HD (1366 x 768)
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 5Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Cor: Rosa
- 1 entrada de áudio e vídeo estéreo (RCA) | 1 entrada HDMI | 1 saída de áudio digital coaxial | 1 entrada RF para TV a Cabo e TV aberta (Digital e Analógico) | 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos | 1 entrada para fonte de alimentação 12V DC.
- Conversor digital integrado
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Recursos: MUTE | MTS | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE | INFO | BLOQUEIO DE CANAL | ZOOM

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099243056	7891356092657	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	2,3	373	557	170
Cx. Unitária	2,98	440	645	136
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TELHA DE 24" LED
- IMAGENS EM HD
- EQUALIZADOR DE IMAGENS
- EQUALIZADOR DE SOM
- USB MULTIMEDIA PLAYER
- CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 24"
- Resolução: HD (1366 x 768)
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 5Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Cor: Branco
- 1 entrada de áudio e vídeo estéreo (RCA) | 1 entrada HDMI | 1 saída de áudio digital coaxial | 1 entrada RF para TV a Cabo e TV aberta (Digital e Analógico) | 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos | 1 entrada para fonte de alimentação 12V DC.
- Conversor digital integrado
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Recursos: MUTE | MTS | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE | INFO | BLOQUEIO DE CANAL | ZOOM

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099243057	7891356092664	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	2,3	373	557	170
Cx. Unitária	2,98	440	645	136
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 24" LED
- IMAGENS EM HD
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- PVR GRAVAÇÃO DIGITAL
- NAVEGADOR DE INTERNET
- WIRELESS
- MEDIACAST
- LOJA DE APLICATIVO
- DOLBY AUDIO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 24"
- Resolução: HD (1366 x 768)
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 8Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Cor: Preto
- 1 entrada HDMI e 1 entrada HDMI (ARC)² | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 1 entrada USB: reproduz filmes, músicas e fotos | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 entrada 12V | 1 entrada P2: Para periféricos de áudio | 1 entrada Mini AV: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) através do adaptador
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Recursos: MUTE | MTS | SLEEP | BROWSER | APP STORE | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE | INFO | BLOQUEIO DE CANAL | RELÓGIO | ZOOM | PVR | HDMI ARC | T-LINK (HDMI-CEC)

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099243047	7891356081873	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	2,27	367	556	180
Cx. Unitária	3,08	415	609	123
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 32" LED
- IMAGENS EM HD
- EQUALIZADOR DE IMAGENS
- EQUALIZADOR DE SOM
- USB MULTIMEDIA PLAYER
- CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 32"
- Resolução: HD (1366 x 768)
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Cor: Preto
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 2 entradas HDMI | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 1 entrada USB: reproduz filmes, músicas e fotos | 1 entrada P2: Para periféricos de áudio e amplificadores
- Conversor digital integrado
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Recursos: MUTE | MTS | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE | INFO | BLOQUEIO DE CANAL | RELÓGIO | ZOOM | PVR | HDMI ARC | T-LINK (HDMI-CEC)

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099323061	7899466434572	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	3,7	470	732	182
Cx. Unitária	5,08	55	820	139
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TELHA DE 32" LED
- IMAGENS EM HD
- EQUALIZADOR DE IMAGENS
- EQUALIZADOR DE SOM
- USB MULTIMEDIA PLAYER
- CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 32"
- Resolução: HD (1366 x 768)
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Cor: Preto
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 2 entradas HDMI | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada P2: Para periféricos de áudio
- Conversor digital integrado
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Recursos: MUTE | MTS | SLEEP | CLOSED CAPTION | GUIDE | INFO | BLOQUEIO DE CANAL

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099323101	7899963907883	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	3,5	468	730	180
Cx. Unitária	5,2	515	795	120
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TELHA DE 32" LED
- IMAGENS EM HD
- EQUALIZADOR DE IMAGENS
- EQUALIZADOR DE SOM
- USB MULTIMEDIA PLAYER
- CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 32"
- Resolução: HD (1366 x 768)
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Cor: Preto
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 2 entradas HDMI | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos | 1 saída de áudio coaxial | 1 entrada P2: Para periféricos de áudio
- Conversor digital integrado
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Recursos: MUTE | MTS | SLEEP | CLOSED CAPTION | GUIDE | INFO | BLOQUEIO DE CANAL

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099323103	7891356107764	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	3,82	473	730	180
Cx. Unitária	5,4	515	805	125
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TELHA DE 32" LED
- IMAGENS EM HD
- EQUALIZADOR DE IMAGENS
- EQUALIZADOR DE SOM
- USB MULTIMEDIA PLAYER
- CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 32"
- Resolução: HD (1366 x 768)
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Cor: Preto
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 2 entradas HDMI | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 1 entrada USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos | 1 saída de áudio coaxial | 1 entrada P2: Para periféricos de áudio
- Conversor digital integrado
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- Recursos: MUTE | MTS' | SLEEP | CLOSED CAPTION | GUIDE | INFO | BLOQUEIO DE CANAL

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099323112	7891356115820	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	3,66	482	730	175
Cx. Unitária	5	473	770	114
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 32" LED
- IMAGENS EM HD
- SISTEMA OPERACIONAL ROKU
- MAIS DE 100.000 FILMES E EPISÓDIOS DE TV PARA VOCÊ ESCOLHER
- APP ROKU GRATUITO PARA CELULAR
- ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE SOFTWARE
- DOLBY AUDIO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 32"
- Resolução: HD (1366 x 768)
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | Saída de áudio analógico | 1 entrada HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 1 entradas USB 2.0: reproduz filmes, músicas e fotos |
- 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet
- Wi-Fi dual band
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099323097	7891356100536	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	3,93	470	720	180
Cx. Unitária	4,9	525	810	130
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 32" LED
- IMAGENS EM HD
- BORDA INFINITA E DESIGN DO FRAME METALIZADO
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY AUDIO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 32"
- Resolução: HD (1366 x 768)
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 1 entrada HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 1 entrada USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 saída P2: Para amplificadores e periféricos de áudio
- Wi-Fi e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099323097	7891356100536	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	3,93	470	720	180
Cx. Unitária	4,9	525	810	130
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 39" LED
- IMAGENS EM HD
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY AUDIO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 39"
- Resolução: HD (1366 x 768)
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 1 entrada HDMI 2.0 | 1 entrada HDMI 2.0 (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 1 entrada USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 entrada P2: para periféricos de áudio
- Wi-Fi e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099393048	7891356106538	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	5,52	515	890	220
Cx. Unitária	6,88	641	955	128
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 40" LED
- IMAGENS EM FHD
- SISTEMA OPERACIONAL ROKU
- MAIS DE 100.000 FILMES E EPISÓDIOS DE TV PARA VOCÊ ESCOLHER
- APP ROKU GRATUITO PARA CELULAR
- ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE SOFTWARE
- DOLBY AUDIO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 40"
- Resolução: FHD (1920 x 1080)
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- 2 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 entrada P2: Para amplificadores e periféricos de áudio | 1 entrada P2: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) através do adaptador
- Wi-Fi dual band
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099403036	7899963909306	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	5,59	565	905	210
Cx. Unitária	6,65	597	960	125
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 40" LED
- IMAGENS EM FHD
- BORDA INFINITA
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY AUDIO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 40"
- Resolução: FHD (1920 x 1080)
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 1 entrada HDMI 2.0 | 1 entrada HDMI 2.0 (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet
- Wi-Fi e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099403035	7891356113338	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	5,1	555	892	185
Cx. Unitária	6,2	620	983	133
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 40" LED
- IMAGENS EM FHD
- BORDA INFINITA
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY AUDIO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 40"
- Resolução: FHD (1920 x 1080)
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 1 entrada HDMI 2.0 | 1 entrada HDMI 2.0 (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet
- Wi-Fi e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099403043	7891356114625	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	5,2	565	892	200
Cx. Unitária	6,2	620	983	133
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 42" LED
- IMAGENS EM FHD
- SISTEMA OPERACIONAL ROKU
- MAIS DE 100.000 FILMES E EPISÓDIOS DE TV PARA VOCÊ ESCOLHER
- APP ROKU GRATUITO PARA CELULAR
- ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE SOFTWARE
- DOLBY AUDIO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 42"
- Resolução: FHD (1920 x 1080)
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- 2 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 entrada P2: Para amplificadores e periféricos de áudio | 1 entrada P2: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) através do adaptador
- Wi-Fi dual band
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099423023	7891356092329	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	6,36	580	958	190
Cx. Unitária	7,7	585	1010	121
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 42" LED
- IMAGENS EM FHD
- SISTEMA OPERACIONAL ROKU
- MAIS DE 100.000 FILMES E EPISÓDIOS DE TV PARA VOCÊ ESCOLHER
- APP ROKU GRATUITO PARA CELULAR
- ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE SOFTWARE
- DOLBY AUDIO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 42"
- Resolução: FHD (1920 x 1080)
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- 2 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 entrada P2: Para amplificadores e periféricos de áudio | 1 entrada P2: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) através do adaptador
- Wi-Fi dual band
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099423032	7891356115837	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	6,2	586	958	185
Cx. Unitária	7,8	575	990	113
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 43" LED
- IMAGENS EM UHD 4K
- SISTEMA OPERACIONAL ROKU
- MAIS DE 100.000 FILMES E EPISÓDIOS DE TV PARA VOCÊ ESCOLHER
- APP ROKU GRATUITO PARA CELULAR
- ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE SOFTWARE
- DOLBY AUDIO
- BORDA INFINITA



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 43"
- Resolução: UHD (3840 x 2160)
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 3 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 entrada P2: para periféricos de áudio
- Wi-Fi dual band
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099433025	7891356107771	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	6,5	601	965	200
Cx. Unitária	8,3	658	1070	128
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 43" LED
- IMAGENS EM UHD 4K
- SISTEMA OPERACIONAL ROKU
 - MAIS DE 100.000 FILMES E EPISÓDIOS DE TV PARA VOCÊ ESCOLHER
- APP ROKU GRATUITO PARA CELULAR
- ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE SOFTWARE
- DOLBY AUDIO
- BORDA INFINITA



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 43"
- Resolução: FHD (1920x1080)
- Contraste dinâmico: 4.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 2 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 entrada P2: para periféricos de áudio
- Wi-Fi dual band
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099433033	7891356113956	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	6,45	610	965	185
Cx. Unitária	8,56	633	1020	128
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ TELA DE 43" LED
- ⬡ IMAGENS EM FHD
- ⬡ BORDA INFINITA E DESIGN DO FRAME METALIZADO
- ⬡ SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- ⬡ PROCESSADOR QUAD-CORE
- ⬡ HDMI ARC
- ⬡ NAVEGADOR DE INTERNET
- ⬡ DOLBY AUDIO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 43"
- Resolução: FHD (1920 x 1080)
- Contraste dinâmico: 4.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 2 entradas HDMI | 1 entrada HDMI 2.0 (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB | 1 entrada S/PDIF out Optical 1 entrada Ethernet
- Wi-Fi e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099433032	7891356113949	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	8,5	600	955	200
Cx. Unitária	9,8	585	990	105
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 43" LED
- IMAGENS EM FHD
- BORDA INFINITA
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY AUDIO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 43"
- Resolução: FHD (1920 x 1080)
- Contraste dinâmico: 1.200.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 1 entrada HDMI 2.0 | 1 entrada HDMI 2.0 (ARC) | 2 entradas Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet
- Wi-Fi e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099433026	7891356113321	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	6,2	612	954	200
Cx. Unitária	9,53	650	1070	128
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 43" LED
- IMAGENS EM FHD
- BORDA INFINITA
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY AUDIO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 43"
- Resolução: FHD (1920 x 1080)
- Contraste dinâmico: 1.200.000:1
- Potência do Alto-Falante: 15Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 2 entrada HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 saída P2: para amplificadores e periféricos de áudio
- Wi-Fi e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099433027	7891356111495	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	7,1	603	955	190
Cx. Unitária	8,92	591	983	128
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ TELA DE 43" LED
- ⬡ IMAGENS EM FHD
- ⬡ BORDA INFINITA
- ⬡ SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- ⬡ PROCESSADOR QUAD-CORE
- ⬡ HDMI ARC
- ⬡ NAVEGADOR DE INTERNET
- ⬡ DOLBY AUDIO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 43"
- Resolução: FHD (1920 x 1080)
- Contraste dinâmico: 1.200.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 2 entrada HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 saída P2: para amplificadores e periféricos de áudio
- Wi-Fi e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099433036	7891356114632	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	6,2	612	954	200
Cx. Unitária	9,53	650	1070	128
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 43" LED
- IMAGENS EM FHD
- BORDA INFINITA
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY AUDIO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 43"
- Resolução: FHD (1920 x 1080)
- Contraste dinâmico: 1.200.000:1
- Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 2 entrada HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 saída P2: para amplificadores e periféricos de áudio
- Wi-Fi e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099433037	7891356115844	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	6,4	558	960	89
Cx. Unitária	8,4	617	1010	118
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 50" LED
- IMAGENS EM UHD 4K
- SISTEMA OPERACIONAL ROKU
- MAIS DE 100.000 FILMES E EPISÓDIOS DE TV PARA VOCÊ ESCOLHER
- APP ROKU GRATUITO PARA CELULAR
- ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE SOFTWARE
- DOLBY AUDIO
- BORDA INFINITA



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 50"
- Resolução: UHD (3840 x 2160)
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 12Wrms x 2
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 3 entradas HDMI 2.0 | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 entrada P2: para periféricos de áudio
- Wi-Fi dual band
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099503031	7891356107719	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	9,6	705	1105	255
Cx. Unitária	13,2	725	1230	160
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 50" LED
- IMAGENS EM UHD 4K
- BORDA INFINITA
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY AUDIO
- HDR10



Accessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight D-LED 50"
- Resolução: UHD (3840 X 2160)
- Tempo de resposta: 9,5 ms
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Frequência da Tela: 60Hz
- Potência do Alto-Falante: 12 Wrms x 2 = Total 24 Wrms
- Formato da Tela: 16:9
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- WIFI dual band e Bluetooth integrado
- HDR10
- Dolby Audio
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 3 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 saída P2: Para amplificadores e periféricos de áudio
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance
- Recursos: MUTE | MTS | SLEEP | BROWSER | APP STORE | HDR | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE | INFO2 | BLOQUEIO DE CANAL | RELÓGIO | ZOOM | PVR | HDMI ARC | T-LINK (HDMI-CEC).

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099503038	7891356113970	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	9,22	700	1110	275
Cx. Unitária	13,2	705	1175	152
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 50" LED
- IMAGENS EM UHD 4K
- BORDA INFINITA
- LOJA DE APLICATIVOS
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY AUDIO
- HDR10



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 50"
- Resolução: UHD (3840 x 2160)
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 12Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Cor: Space gray
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 3 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entrada USB | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 entrada P2: para periféricos de áudio
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance
- Recursos: MUTE | MTS | SLEEP | BROWSER | APP STORE | HDR | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE | INFO | BLOQUEIO DE CANAL | RELÓGIO | ZOOM | PVR | HDMI ARC | T-LINK (HDMI-CEC)

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099503021	7899963902406	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	8,97	704	1116	255
Cx. Unitária	11,55	705	1180	140
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 50" LED
- IMAGENS EM UHD 4K
- BORDA INFINITA
- SISTEMA OPERACIONAL GOOGLE TV
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDR10
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY ATMOS E VISION
- CONTROLE REMOTO COM CONTROLE DE VOZ



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 50"
- Resolução: UHD (3840 x 2160)
- Contraste dinâmico: 1.300.000:1
- Potência do Alto-Falante: 20Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- 3 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) através do cabo adaptador de áudio e vídeo (P2).
- Wi-Fi Dual Band (2.4GHz e 5GHz) e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099503043	7891356114953	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	8,3	700	1110	255
Cx. Unitária	13,2	678	1180	135
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 55" LED
- IMAGENS EM UHD 4K
- BORDA INFINITA
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY AUDIO
- HDR10



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight D-LED 55"
- Resolução: UHD (3840 X 2160)
- Tempo de resposta: 6,5 ms
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Frequência da Tela: 60Hz
- Potência do Alto-Falante: 12 Wrms x 2 = Total 24 Wrms
- Formato da Tela: 16:9
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Furação Vesa: 200x200mm
- WIFI dual band e Bluetooth integrado
- HDR10
- Dolby Audio
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 3 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 saída P2: Para amplificadores e periféricos de áudio
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance
- Recursos: MUTE | MTS | SLEEP | BROWSER | APP STORE | HDR | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE | INFO | BLOQUEIO DE CANAL | RELÓGIO | ZOOM | PVR | HDMI ARC | T-LINK (HDMI-CEC)

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099553056	7891356113994	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	12,8	710	1235	210
Cx. Unitária	15,8	765	1295	150
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 55" Q-LED
- IMAGENS EM UHD 4K
- BORDA INFINITA
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY AUDIO E VISION
- HDR10



Accessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight Q-LED 55"
- Resolução: UHD (3840 X 2160)
- Tempo de resposta: 6,5 ms
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Frequência da Tela: 60Hz
- Potência do Alto-Falante: 12 Wrms x 2 = Total 24 Wrms
- Formato da Tela: 16:9
- Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
- Furação Vesa: 200x200mm
- WIFI dual band e Bluetooth integrado
- HDR10
- Dolby Audio
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 3 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 saída P2: Para amplificadores e periféricos de áudio
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance
- Recursos: MUTE | MTS | SLEEP | BROWSER | APP STORE | HDR | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE | INFO | BLOQUEIO DE CANAL | RELÓGIO | ZOOM | PVR | HDMI ARC | T-LINK (HDMI-CEC)

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099553057	7891356114007	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	12	765	1230	215
Cx. Unitária	15,8	765	1295	148
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 55" Q-LED
- IMAGENS EM UHD 4K
- BORDA INFINITA
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY AUDIO E VISION
- HDR10



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight QLED 55"
- Resolução: UHD (3840 x 2160)
- Painei Quantum LED: imagens ultrarealistas para uma experiência única
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 12Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 3 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entrada USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 entrada P2: para fones e amplificadores
- Wi-Fi e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance
- Nivelador automático de volume

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099553051	7899963909313	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	12,8	765	1203	95
Cx. Unitária	17,5	833	1337	162
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 55" LED
- IMAGENS EM UHD 4K
- SISTEMA OPERACIONAL ROKU
- MAIS DE 100.000 FILMES E EPISÓDIOS DE TV PARA VOCÊ ESCOLHER
- APP ROKU GRATUITO PARA CELULAR
- ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE SOFTWARE
- DOLBY AUDIO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight QLED 55"
- Resolução: UHD (3840 x 2160)
- Painei Quantum LED: imagens ultrarealistas para uma experiência única
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 12Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 3 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entrada USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 entrada P2: para fones e amplificadores
- Wi-Fi e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance
- Nivelador automático de volume

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099553049	7891356106866	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	11,18	762	1239	255
Cx. Unitária	13,6	825	1325	165
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 58" LED
- IMAGENS EM UHD 4K
- SISTEMA OPERACIONAL ROKU
 - MAIS DE 100.000 FILMES E EPISÓDIOS DE TV PARA VOCÊ ESCOLHER
- APP ROKU GRATUITO PARA CELULAR
- ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE SOFTWARE
- DOLBY AUDIO
- BORDA INFINITA



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 58"
- Resolução: UHD (3840 x 2160)
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 12Wrms x 2
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 3 entradas HDMI 2.1 | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 entrada P2: Para amplificadores e periféricos de áudio
- Wi-Fi dual band
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099583014	7891356107092	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	14	750	1290	86
Cx. Unitária	18,9	865	1470	165
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 58" LED
- IMAGENS EM UHD 4K
- BORDA INFINITA
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY AUDIO
- HDR10



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 58"
- Resolução: UHD (3840 x 2160)
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 20Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 2 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 entrada P2: Para fones e amplificadores
- Wi-Fi e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099583012	7891356113260	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	13	795	1290	258
Cx. Unitária	17,355	865	1420	172
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 58" LED
- IMAGENS EM UHD 4K
- BORDA INFINITA
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY AUDIO
- HDR10



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 58"
- Resolução: UHD (3840 x 2160)
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 12Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 3 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 entrada P2: Para fones e amplificadores
- Wi-Fi e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099583020	7891356115851	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	13,54	806	1290	210
Cx. Unitária	16,680	813	1370	150
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 65" LED
- IMAGENS EM UHD 4K
- BORDA INFINITA
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY AUDIO
- HDR10



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 65"
- Resolução: UHD (3840 x 2160)
- Contraste dinâmico: 1.300.000:1
- Potência do Alto-Falante: 15Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 2 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet
- 1 saída P2: Para fones e amplificadores
- Wi-Fi e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099653017	77891356113277	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	16	878	1445	350
Cx. Unitária	22,7	968	1590	180
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- ◊ TELA DE 65" Q-LED
- ◊ IMAGENS EM UHD 4K
- ◊ BORDA INFINITA
- ◊ SISTEMA OPERACIONAL GOOGLE TV
- ◊ PROCESSADOR QUAD-CORE
- ◊ HDR10
- ◊ NAVEGADOR DE INTERNET
- ◊ DOLBY ATMOS E VISION
- ◊ CONTROLE REMOTO COM CONTROLE DE VOZ



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 65"
- Resolução: UHD (3840 x 2160)
- Contraste dinâmico: 1.300.000:1
- Potência do Alto-Falante: 15Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- 3 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) através do cabo adaptador de áudio e vídeo (P2).
- Wi-Fi Dual Band (2.4GHz e 5GHz) e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099653018	7891356113758	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	18,56	895	1445	300
Cx. Unitária	25,19	960	1600	190
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 85" Q-LED
- IMAGENS EM UHD 4K
- BORDA INFINITA E DESIGN DO FRAME METALIZADO
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY AUDIO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight QLED 85"
- Resolução: UHD (3840 x 2160)
- Contraste dinâmico: 6.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 12Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 3 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB 2.0 | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 saída P2: Para amplificadores e periféricos de áudio
- Wi-Fi e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099853001	7891356113772	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	38,26	1175	1900	450
Cx. Unitária	54,8	1313	2210	275
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- TEL A DE 98" LED
- IMAGENS EM UHD 4K
- BORDA INFINITA E DESIGN DO FRAME METALIZADO
- SISTEMA OPERACIONAL ANDROID TV
- PROCESSADOR QUAD-CORE
- HDMI ARC
- NAVEGADOR DE INTERNET
- DOLBY AUDIO



Acessórios



CONTROLE REMOTO

Características

- TV Backlight LED 98"
- Resolução: UHD (3840 x 2160)
- Contraste dinâmico: 6.000.000:1
- Potência do Alto-Falante: 15Wrms x 2
- Formato Tela: 16:9
- Frequência da Tela: 60Hz
- Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) | 3 entradas HDMI | 1 entrada HDMI (ARC) | Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo | 2 entradas USB | 1 entrada S/PDIF out Optical | 1 entrada Ethernet | 1 saída P2: Para fones e amplificadores
- Wi-Fi e Bluetooth integrado
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Busca automática de canais
- Recepção em ATV, DTV e CATV
- Conversor digital integrado
- Equalizadores de som e imagem predefinidos
- Ajustes de temperatura de cor
- Nivelador automático de volume
- SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	099983001	7891356114021	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	57	1335	2195	445
Cx. Unitária	99,6	1575	2210	275
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.



O JOGO COMEÇA AGORA.
Tem coisas que só Philco faz pra você.

- **MONITOR CURVO 27"**
- **E-LED**
- **FREQUÊNCIA DE 165HZ**
- **TEMPO DE RESPOSTA 1MS**
- **RESOLUÇÃO FHD**
- **HDR10**
- **FREESYNC**
- **COMPATIBILIDADE COM G-SYNC**



Características

- Monitor Backlight E-LED
- Tamanho de tela: 27" Curvo WideScreen 16:9
- Resolução: Full HD (1920x1080)
- Tempo de resposta: 1 ms (MPRT)
- Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V)
- Brilho: 300 cd/m²
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Frequência da tela de 165Hz via DisplayPort e HDMI 2.0 ou superior | Frequência da tela de 144Hz quando conectado via cabo HDMI 1.4
- Cores: 16.7M
- 2 Entradas HDMI 2.0 | 1 Entrada DP (DisplayPort) | 1 entrada P2: Para fones de ouvido e periféricos de áudio. | 1 entrada USB charger 5V 1A
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Ajustes de temperatura de cor
- Ajuste de ângulo do monitor
- HDR10
- FreeSync | Adaptive Sync | Compatibilidade com G-sync
- Furação para fixação padrão VESA
- Game Plus
- Kensington Lock
- Filter Blue light
- Flicker-Free
- FPS/RTS Game Profiles Shifting

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	091473003	7891356098024	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	3,77	360	612	66
Cx. Unitária	5,92	428	690	175
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- MONITOR CURVO 30"
E-LED
- FREQUÊNCIA DE 200HZ
- TEMPO DE RESPOSTA 5MS
- RESOLUÇÃO ULTRAWIDE
FHD
- HDR10
- FREESYNC
- COMPATIBILIDADE COM
G-SYNC



Características

- Monitor Backlight E-LED 30"
- Tamanho de tela: Ultrawide screen 21:9
- Resolução: UltraWide Full HD (2560x1080)
- Tempo de resposta: 5 ms
- Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V)
- Brilho: 250 cd/m²
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Frequência da tela de 200Hz quando conectado via DisplayPort | Frequência da tela de 144Hz quando conectado via HDMI
- Cores: 16.7M
- 1 Entrada HDMI 2.0 e 1 entrada HDMI 1.4, total 2 entradas | 1 Entrada DP (DisplayPort) | 1 entrada P2: Para fones de ouvido e periféricos de áudio
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Ajustes de temperatura de cor
- Ajuste de ângulo do monitor
- FreeSync | Compatibilidade com G-sync
- Furação para fixação padrão VESA
- Game Plus
- Kensington Lock
- Filter Blue light
- Flicker-Free
- FPS/RTS Game Profiles Shifting

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	091473001	7891356093944	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	5,14	420	705	210
Cx. Unitária	6,48	380	760	170
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- MONITOR CURVO 30"
- E-LED
- FREQUÊNCIA DE 200HZ
- TEMPO DE RESPOSTA 1MS
- RESOLUÇÃO ULTRAWIDE FHD
- HDR10
- FREESYNC
- COMPATIBILIDADE COM G-SYNC



Características

- Monitor Backlight E-LED
- Tamanho de tela: 30" Curvo Ultrawide 21:9
- Resolução: Full HD (2560x1080)
- Tempo de resposta: 1 ms (MPRT)
- Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V)
- Brilho: 300 cd/m²
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Frequência da tela de 200Hz via DisplayPort e HDMI 2.0 ou superior | Frequência da tela de 100Hz quando conectado via cabo HDMI 1.4
- Cores: 16.7M
- 1 Entrada HDMI 2.0 e 1 Entrada HDMI 1.4 | 1 Entrada DP (DisplayPort) | 1 entrada P2: Para fones de ouvido e periféricos de áudio | 1 entrada USB charger 5V 1A
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Ajustes de temperatura de cor
- Ajuste de ângulo do monitor
- HDR10
- FreeSync | Adaptive Sync | Compatibilidade com G-sync
- Furação para fixação padrão VESA
- Game Plus
- Kensington Lock
- Filter Blue light
- Flicker-Free
- FPS/RTS Game Profiles Shifting
- 1Frequência da tela de 200Hz via DisplayPort.

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	091473005	7891356098048	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	4,28	319	710	95
Cx. Unitária	6,31	400	785	175
Cx. Máster	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- MONITOR CURVO 32"
E-LED
- FREQUÊNCIA DE 200HZ
- TEMPO DE RESPOSTA 1MS
- RESOLUÇÃO ULTRAWIDE
FHD
- HDR10
- FREESYNC
- COMPATIBILIDADE COM
G-SYNC



Características

- Monitor Backlight E-LED
- Tamanho de tela: 30" Curvo Ultrawide 21:9
- Resolução: Full HD (2560x1080)
- Tempo de resposta: 1 ms (MPRT)
- Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V)
- Brilho: 300 cd/m²
- Contraste dinâmico: 3.000.000:1
- Frequência da tela de 200Hz via DisplayPort e HDMI 2.0 ou superior | Frequência da tela de 100Hz quando conectado via cabo HDMI 1.4
- Cores: 16.7M
- 1 Entrada HDMI 2.0 e 1 Entrada HDMI 1.4 | 1 Entrada DP (DisplayPort) | 1 entrada P2: Para fones de ouvido e periféricos de áudio | 1 entrada USB charger 5V 1A
- Menu nos idiomas Português e Inglês
- Ajustes de temperatura de cor
- Ajuste de ângulo do monitor
- HDR10
- FreeSync | Adaptive Sync | Compatibilidade com G-sync
- Furação para fixação padrão VESA
- Game Plus
- Kensington Lock
- Filter Blue lighta
- Flicker-Free
- FPS/RTS Game Profiles Shifting
- 1Frequência da tela de 200Hz via DisplayPort.

Imagens meramente ilustrativas.

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	091473004	7891356098031	-	-
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	5	420	712	70
Cx. Unitária	7,69	508	805	178
Cx. Máster	-	-	-	-



O JOGO COMEÇA AGORA.
Tem coisas que só Philco faz pra você.

- ⬡ **PEGADA FINGERTIP E FINGERCLAW**
- ⬡ **SENSOR ÓPTICO DE ALTA PRECISÃO**
- ⬡ **SENSIBILIDADE ATÉ 2400DPI**
- ⬡ **RETROILUMINAÇÃO LED COM 4 MODOS DE CORES**



Características

- Botões esquerdo e direito com switch HUANO 20m:
- oferecem qualidade de até 20 milhões de cliques
- Possui 6 botões: versátil para as diferentes funções que os jogos demandam
- Sensor óptico de alta precisão RTT3168 IC
- Resoluções 800/1000/1600/2400 DPI
- Cabo USB com taxa de atualização de 500 Hz
- Conector USB GOLD: mais durabilidade
- SPI (tempo de amostragem): 2ms
- FPS 4000/sec
- Aceleração máxima 10g
- Velocidade máxima 48 IPS
- Cabo trançado com 1,7 metro

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	055285004	7891356096167	27891356096161	
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	0,136	45	130	70
Cx. Unitária	0,236	193	137	53
Cx. Máster	11,230	330	565	432

Contém 40 unidades por Caixa Máster.

Imagens meramente ilustrativas.

- ◊ **SOFTWARE COM AJUSTES: DPI, FUNÇÕES E COR**
- ◊ **PEGADA FINGERTIP E FINGERCLAW**
- ◊ **SENSOR ÓPTICO DE ALTA PRECISÃO**
- ◊ **SENSIBILIDADE ATÉ 5000DPI**



Características

- Botões esquerdo e direito com switch HUANO 20m:
- oferecem qualidade de até 20 milhões de cliques
- Possui 7 botões: versátil para as diferentes funções que os jogos demandam
- Sensor óptico de alta precisão PMW3325 IC
- Resoluções 500/800/1000/1500/2000/3000/4000/5000 DPI
- Cabo USB com taxa de atualização de 125/500/1000 Hz
- Conector USB GOLD: mais durabilidade
- SPI (tempo de amostragem): 2ms
- FPS 5000/sec
- Aceleração máxima 20g
- Velocidade máxima 100 IPS
- Cabo trançado com 1,7 metro

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
Bivolt	055285003	7891356096174	27891356096178	
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	0,14	40	66	125
Cx. Unitária	0,236	195	138	53
Cx. Máster	13	330	565	432

Contém 40 unidades por Caixa Máster.

Imagens meramente ilustrativas.

Philco



www.philco.com.br



Tem coisas que só Philco faz pra você.