

Tem coisas  
que só a  
**Philco**  
faz pra  
**voce**

**LINHA CLIMATIZAÇÃO**

CATÁLOGO  
DE PRODUTOS

**2024**



A1, A2 E A3 - Manaus / AM



B1, B2 E B3 - Manaus / AM

A primeira fábrica brasileira da Philco foi construída em 1948, na cidade do Rio de Janeiro. Desde então, a empresa se tornou referência na produção de eletrônicos.

Amplamente reconhecida pela alta qualidade dos seus televisores e por ser pioneira no lançamento de produtos de áudio e vídeo, a Philco é hoje uma das marcas mais presentes na vida do consumidor brasileiro.

Seu portfólio é composto por um mix de produtos com mais de 600 itens, incluindo linhas de áudio e vídeo, casa, climatização, cozinha, cuidados pessoais e linha branca.

Surprenda-se com o design e a tecnologia dos produtos Philco.

**Tem coisas que só Philco faz pra você.**

# LINHA CLIMATIZAÇÃO

Aquecedor	04
Climatizador	08
Purificador de Ar	13
Ventilador de mesa	16
Ventilador de coluna	18

CATÁLOGO  
DE PRODUTOS

**2024**



**AMBIENTE COM A TEMPERATURA IDEAL**

Tem coisas que só Philco faz pra você.

- ⬡ AQUECIMENTO A ÓLEO
- ⬡ 7 ALETAS ONDULADAS
- ⬡ POTÊNCIA DE 1500W



**Características**

- Aquecedor a óleo: não queima oxigênio e não resseca o ar
- Sistema de aquecimento a óleo com 7 aletas de calefação: seu formato ondulado possibilita que o calor se disperse com mais facilidade, ajudando a aquecer o ambiente
- 3 níveis de potência e controle de temperatura
- Sistema de segurança com desligamento automático em caso de tombamento
- Suporte para enrolar o cordão
- Luz indicadora de funcionamento
- Rodas e alça para transportar

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
127V	051951003	7891356085079	-	-
220V	051952003	7891356085147	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	-	-	-	-
Cx. Unitária	8,6	720	435	165

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ **2 EM 1**  
**VENTILA E AQUECE**
- ⬡ **3 NÍVEIS**  
**DE POTÊNCIA**
- ⬡ **POTÊNCIA DE**  
**2000W<sup>(1)</sup>**



### Características

- 2 em 1: ventila e aquece
- Sistema de termoventilação e ventilação
- Controle de temperatura
- 3 níveis de potência: ventilação, baixa potência, alta potência
- Sistema de segurança para evitar superaquecimento
- Luz indicadora de funcionamento
- Alça para transporte

<sup>1</sup>Potência de 2000W para 220V e potência de 1500 para 127V.

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
127V	051951002	7891356073670	17891356073677	
220V	051952002	7891356073687	17891356073684	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	-	-	-	-
Cx. Unitária	1,80	320	286,5	160,5
Cx. Master	11,40	345	585	500

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ **2 EM 1**  
**VENTILA E AQUECE**
- ⬡ **3 NÍVEIS**  
**DE POTÊNCIA**
- ⬡ **POTÊNCIA DE**  
**2000W<sup>(1)</sup>**



### Características

- 2 em 1: ventila e aquece
- Sistema de termoventilação e ventilação
- Controle de temperatura
- 3 níveis de temperatura: ventilação, baixa potência, alta potência
- Triplo sistema de segurança: mais proteção contra superaquecimento!  
 Possui protetor térmico, regulagem por termostato e grade protetora, que evita o contato direto com o sistema de aquecimento do produto
- Leve e compacto
- Luz indicadora de funcionamento
- Alça para transporte

<sup>1</sup>Potência de 2000W para 220V e potência de 1500 para 127V.

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
127V	051951006	7891356120619	17891356120616	
220V	051952006	7891356120619	17891356120623	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	-	-	-	-
Cx. Unitária	0,9	260	215	130
Cx. Master	6,8	533	414	228

Imagens meramente ilustrativas.



**AMBIENTE SEMPRE NA TEMPERATURA IDEAL**

Tem coisas que só Philco faz pra você.



## 4 EM 1

- ◻ CLIMATIZA, REFRIGERA, UMIDIFICA E VENTILA
- ◻ FUNÇÃO TIMER
- ◻ 3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO



### Acessórios



Controle Remoto

### Características

- Reservatório de água com capacidade para 14 litros
- **Seletor com 3 velocidades:** baixa, média e alta
- **Função timer:** programa o tempo de funcionamento com até 7 horas de antecedência
- **Função oscilar:** distribui o vento em todas as direções
- Alça e rodinhas para transporte
- Pannel touch multifunções
- Luzes indicadoras de funcionamento
- Acompanha controle remoto e duas caixas de gelo
- Autonomia de até 60 horas

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
127V	056251022	7891356106231	-	-
220V	056252022	7891356106248	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	-	-	-	-
Cx. Unitária	7	790	225	320
Cx. Master	-	-	-	-

### 4 EM 1

- ◊ CLIMATIZA, REFRIGERA, UMIDIFICA E VENTILA
- ◊ FUNÇÃO TIMER
- ◊ 3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO



### Acessórios



Controle Remoto

### Características

- Reservatório de água com capacidade para 4,5 litros com indicador de mínimo e máximo
- Acompanha filtro e pré-filtro antibacteriano e antimfofo: deixam o ar mais puro e limpo
- Seletor com 3 velocidades: baixa, média e alta
- Função timer: programa o tempo de funcionamento com até 8 horas de antecedência
- Função oscilar: distribui o vento em todas as direções
- Alça e rodinhas para transporte
- Luzes indicadoras de funcionamento
- Acompanha controle remoto

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
127V	056251013	7891356076947	-	-
220V	056252013	7891356076954	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	-	-	-	-
Cx. Unitária	7,76	734	395	303
Cx. Master	-	-	-	-

**VÍRUS PROTECT  
COMBATE A  
PROLIFERAÇÃO DE  
VÍRUS**



**4 EM 1**



**CLIMATIZA, PURIFICA,  
UMIDIFICA E VENTILA**



**FUNÇÃO TIMER**



**DISPLAY TOUCH**



**Acessórios**



Controle Remoto

**Características**

- **Filtro colmeia:** filtro removível com alta capacidade de filtragem do ar
- Reservatório de água com capacidade para 4 litros
- Reservatório de gelo para resfriamento da água
- 3 velocidades de ventilação
- **Função timer:** programa o tempo de funcionamento com até 12 horas de antecedência
- **Função oscilar:** distribui o vento em todas as direções
- Função umidificar
- Função vento natural
- Rodinhas para transporte
- Luzes indicadoras de funcionamento
- Acompanha controle remoto



Imagens meramente ilustrativas.

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
127V	056251021	7891356101663	-	-
220V	056252021	7891356101670	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	-	-	-	-
Cx. Unitária	5,489	600	330	285
Cx. Master	-	-	-	-

- 5 EM 1:  
 CLIMATIZA, AQUECE,  
 UMIDIFICA, RESFRIA E  
 VENTILA
- 5L CAPACIDADE
- FUNÇÃO TIMER
- DISPLAY TOUCH



Acessórios



Controle Remoto

Características

- Filtro colmeia: filtro removível com alta capacidade de filtragem do ar
- Reservatório de água com capacidade para 5 litros
- Reservatório de gelo: acompanha duas caixas de gelo para resfriamento da água
- Função oscilar: 3 velocidades de ventilação, possibilita maior dispersão do ar
- Função timer: programável até 7 horas
- Função oscilar: distribui o vento em todas as direções
- Função umidificar
- 2 potências de aquecimento
- Função vento natural
- Rodinhas para transporte
- Acompanha controle remoto

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
127V	056251023	7891356106781	-	-
220V	056252023	7891356106798	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	-	-	-	-
Cx. Unitária	5,6	665	285	255
Cx. Master	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.



**MAIOR QUALIDADE DE AR ONDE VOCÊ ESTIVER!**

Tem coisas que só Philco faz pra você.

- ⬡
**VÍRUS PROTECT**  
**COMBATE A**  
**PROLIFERAÇÃO DE**  
**VÍRUS**
- ⬡
**INTENSE CLEAN**  
**ESTERILIZAÇÃO POR**  
**RADIAÇÃO UV**
- ⬡
**MULTIFUNCIONAL**  
**PURIFICA, ESTERILIZA**  
**E ANTIMOSQUITO**



**Características**

- Aparelho bivolt
- Possui duplo filtro (HEPA + carvão ativado) que limpa o ar corrente
- Possui luz que atrai mosquitos que são removidos do ambiente e eliminados pelo aparelho
- Baixo consumo de energia
- Baixo nível de ruído
- 3 modos de funcionamento: purificação, esterilização e atração de mosquitos



Imagens meramente ilustrativas.

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
BIVOLT	055213004	7891356091674	-	-
	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	-	-	-	-
Cx. Unitária	1,2	325	176	176
Cx. Master	10,8	350	550	550

- ⬡
**VÍRUS PROTECT**  
**COMBATE A**  
**PROLIFERAÇÃO DE**  
**VÍRUS**
- ⬡
**INTENSE CLEAN**  
**ESTERILIZAÇÃO POR**  
**RADIAÇÃO UV**
- ⬡
**MULTIFUNCIONAL**  
**PURIFICA, ESTERILIZA**  
**E ANTIMOSQUITO**



**Características**

- Aparelho bivolt
- Possui duplo filtro (HEPA + carvão ativado) que limpa o ar corrente
- Possui luz que atrai mosquitos que são removidos do ambiente e eliminados pelo aparelho
- Baixo consumo de energia
- Baixo nível de ruído
- 3 modos de funcionamento: purificação, esterilização e atração de mosquitos



Imagens meramente ilustrativas.

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
BIVOLT	055213005	7891356091698	17891356091695	
	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	-	-	-	-
Cx. Unitária	1,2	325	176	176
Cx. Master	10,8	350	550	550



**AMBIENTE SEMPRE NA TEMPERATURA IDEAL**

Tem coisas que só Philco faz pra você.



- ⬡ POTÊNCIA DE 174W
- ⬡ TECNOLOGIA MAXX FORCE 8
- ⬡ SUPERSILENCIOSO



## Características

- Tecnologia Maxx Force 8: hélice de 8 pás com altíssimo desempenho e poder de ventilação
- Sistema de oscilação horizontal e de inclinação vertical: permite ampla distribuição de ar no ambiente
- Grade Turbina: design moderno que garante grande vazão de ar e um excelente desempenho. Com espaçamento que obedece às normas de segurança
- Grade removível: fácil de montar, desmontar e lavar
- Alça na grade traseira para transportar o aparelho
- Sistema de travamento entre grade frontal e traseira
- 3 níveis de velocidade: mínima, média e máxima
- Pode ser utilizado na mesa ou na parede
- Motor com fusível térmico de segurança
- Cordão embutido

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
127V	103011057	7899963915819	-	-
220V	103012057	7899963915826	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	-	-	-	-
Cx. Unitária	0,705	590	500	190
Cx. Master	-	-	-	-

- POTÊNCIA DE 174W**
- TECNOLOGIA MAXX FORCE 10**



**Características**

- **Tecnologia Maxx Force 10:** hélice de 10 pás com altíssimo desempenho e poder de ventilação
- **Sistema de oscilação horizontal automática e de inclinação vertical:** permite ampla distribuição de ar no ambiente
- **Grade Turbina:** design moderno que garante grande vazão de ar e um excelente desempenho. Com espaçamento que obedece às normas de segurança
- **Grade removível:** fácil de montar, desmontar e lavar
- Alça na grade traseira para transportar o aparelho
- Sistema de travamento entre grade frontal e traseira
- **3 níveis de velocidade:** mínima, média e máxima
- **2 em 1:** coluna e mesa
- **Montagem rápida e prática :** com peças de fácil encaixe e de simples montagem
- Cordão embutido

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
127V	103011056	7899963915659	-	-
220V	103012056	7899963915666	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	-	-	-	-
Cx. Unitária	0,705	590	500	190
Cx. Master	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

- ⬡ **POTÊNCIA DE 145W**
- ⬡ **MOTOR REVERSÍVEL VENTILADOR E EXAUSTOR**
- ⬡ **LUMINÁRIA 2 LÂMPADAS**



### Características

- **3 em 1:** funciona como ventilador, exaustor e luminária
- Hélice com 3 pás de plástico
- **3 níveis de velocidade:** no modo ventilação e exaustor
- Controle remoto para fácil utilização
- **Função reverso:** seleciona entre os modos ventilador e exaustor
- Luminária para duas lâmpadas
- Desmontável - facilita a limpeza
- Silencioso

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
127V	103021004	7891356089084	-	-
220V	103022004	7891356089091	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	-	-	-	-
Cx. Unitária	5,318	215	525	248
Cx. Master	-	-	-	-

- ⬡ POTÊNCIA DE 145W
- ⬡ MOTOR REVERSÍVEL VENTILADOR E EXAUSTOR
- ⬡ LUMINÁRIA EM LED



**Características**

- 3 em 1: funciona como ventilador, exaustor e luminária
- Hélice com 3 pás de plástico
- **Montagem fácil e prática:** com peças de fácil encaixe
- **3 níveis de velocidade:** no modo ventilação e exaustor
- **Função timer:** programe os tempos de funcionamento de acordo com a sua necessidade
- **Função reverso:** seleciona entre os modos ventilador e exaustor
- Iluminação em Led
- Silencioso

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
127V	103021005	7899963907913	-	-
220V	103022005	7899963907920	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	-	-	-	-
Cx. Unitária	5,318	215	525	248
Cx. Master	-	-	-	-

Imagens meramente ilustrativas.

**Philco**



[www.philco.com.br](http://www.philco.com.br)



**Tem coisas que só Philco faz pra você.**