

CATÁLOGO DE  
PRODUTOS  
**2023**

---

Tem coisas  
que só a  
**Philco**  
faz pra  
**VOCE**

**LINHA BRANCA**





A primeira fábrica brasileira da Philco foi construída em 1948, na cidade do Rio de Janeiro. Desde então, a empresa se tornou referência na produção de eletrônicos.

Amplamente reconhecida pela alta qualidade dos seus televisores e por ser pioneira no lançamento de produtos de áudio e vídeo, a Philco é hoje uma das marcas mais presentes na vida do consumidor brasileiro.

Seu portfólio é composto por um mix de produtos com mais de 600 itens, incluindo linhas de áudio e vídeo, casa, climatização, cozinha, cuidados pessoais e linha branca.

Surpreenda-se com o design e a tecnologia dos produtos Philco.

Tem coisas que só a Philco faz pra você.

**Philco**  
TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

# LINHA **BRANCA**

ADEGA .....	05
BEBEDOURO .....	10
CHOPEIRA .....	13
COIFA .....	14
COOKTOP .....	24
DEPURADOR .....	36
FORNO ELÉTRICO .....	40
FREEZER .....	60
FRIGOBAR .....	72
LAVADORA DE ROUPAS .....	82
MÁQUINA DE GELO .....	83
MICRO-ONDAS .....	85
PURIFICADOR DE ÁGUA .....	102
REFRIGERADOR .....	103
SECADORA DE ROUPAS .....	108
TRITURADOR DE ALIMENTOS .....	109

**Philco**  
TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.



## LINHA BRANCA



CAPACIDADE DE  
**8 GARRAFAS**

CONTROLE DE  
**TEMPERATURA**

PORTA COM  
**VIDRO DUPLO**



**Características**

- Capacidade para 8 garrafas / 25 litros
- Controle digital de temperatura: ajuste entre 10°C e 18°C
- Display eletrônico touch
- Iluminação interna com LED: facilita a visualização das garrafas
- Prateleiras cromadas, deslizantes e reguláveis: facilitam o manuseio das garrafas e ajusta a altura das prateleiras
- Porta com vidro duplo: mantém as bebidas protegidas da luz e da temperatura externa
- Baixo nível de ruído e de consumo de energia
- Sistema termoelétrico
- Porta espelhada
- Livre de CFC
- Bivolt: possibilita o uso em redes 127V e 220V

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
BIVOLT	054803025	7891356107573	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
Unitária	10,3	480	290	540	01
Master	-	-	-	-	-

CAPACIDADE DE  
**12 GARRAFAS**

DISPLAY  
**TOUCH**

SISTEMA  
**TERMOELÉTRICO**



**Características**

- Capacidade para 12 garrafas / 35 litros
- Display eletrônico touch, controle de temperatura na porta
- Controle digital de temperatura: ajuste entre 10 e 18°C
- Iluminação interna com LED: facilita a visualização das garrafas
- Prateleiras cromadas, deslizantes e reguláveis: facilitam o manuseio das garrafas e ajusta a altura das prateleiras
- Porta com vidro duplo: mantém as bebidas protegidas da luz e da temperatura externa
- Baixo nível de ruído e de consumo de energia
- Sistema termoelétrico
- Porta espelhada
- Livre de CFC

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	054801005	7891356057939	-	-	-
<b>220V</b>	054802005	7891356057946	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	13,35	659	291	541	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

CAPACIDADE DE  
**16 GARRAFAS**

DISPLAY  
**TOUCH**

CONTROLE DE  
**TEMPERATURA**



**Características**

- Capacidade para 16 garrafas / 48 litros
- Display eletrônico touch, controle de temperatura na porta
- Controle digital de temperatura: ajuste entre 12 e 18°C
- Iluminação interna com LED: facilita a visualização das garrafas
- Prateleiras cromadas, deslizantes e reguláveis: facilitam o manuseio das garrafas e ajusta a altura das prateleiras
- Porta com vidro duplo: mantém as bebidas protegidas da luz e da temperatura externa
- Baixo nível de ruído e de consumo de energia
- Sistema termoelétrico
- Porta espelhada
- Livre de CFC

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>
<b>127V</b>	054801004	7891356057915	-
<b>220V</b>	054802004	7891356057922	-

<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qty.</b>
<b>Unitária</b>	15,80	540	522	473	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

CAPACIDADE DE  
**18 GARRAFAS**

CONTROLE DE  
**TEMPERATURA**

**ILUMINAÇÃO**  
INTERNA



**Características**

- Capacidade para 18 garrafas
- Controle de temperatura com ajuste entre 5°C e 18°C
- Display eletrônico
- Iluminação interna com LED: facilita a visualização das garrafas
- Porta com vidro duplo: mantém as bebidas protegidas da luz e da temperatura externa
- Prateleiras cromadas com detalhes em madeira, deslizantes e reguláveis: facilitam o manuseio das garrafas e ajusta a altura das prateleiras
- Refrigeração por compressor
- Baixo nível de ruído e de consumo de energia
- Livre de CFC


	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	054801015	7891356078132	-	-	-
<b>220V</b>	054802015	7891356078149	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	21,2	790	385	500	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

CAPACIDADE DE  
**33 GARRAFAS**

CONTROLE DE  
**TEMPERATURA**

**DUAL ZONE**  
2 COMPARTIMENTOS



**Características**

- Capacidade para 33 garrafas / 93 litros
- Controle eletrônico de temperatura para compartimentos separados (Superior e Inferior)
- Ajuste de Temperatura para compartimento Superior (12 a 18°C)
- Ajuste de Temperatura para compartimento inferior (6 a 14°C)
- Display Eletrônico de Temperatura
- Iluminação interna com LED: facilita a visualização das garrafas
- Prateleiras cromadas, deslizantes e reguláveis: facilitam o manuseio das garrafas e ajusta a altura das prateleiras
- Porta com vidro duplo: mantém as bebidas protegidas da luz e da temperatura externa
- Baixo nível de ruído e de consumo de energia
- Sistema Travamento de Painel Eletrônico
- Sistema de Refrigeração por compressor
- Livre de CFC

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	054801017	7891356084263	-	-	-
<b>220V</b>	054802017	7891356084270	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qty.
<b>Unitária</b>	30,77	880	535	470	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-



ÁGUA NATURAL  
**E GELADA**

BANDEJA  
**REMOVÍVEL**

SISTEMA PERFURADOR  
**DE GARRAFÃO**



**Características**

- Água natural e gelada
- Comporta garrafões de até 20 litros
- Sistema de resfriamento por COMPRESSOR
- Sistema perfurador de garrafão: não há necessidade de romper o lacre do galão, evitando derramamentos
- Bandeja coletora de água removível
- Altura para diferentes tamanhos de copos
- Baixo consumo de energia
- Temperatura de água gelada entre 8°C e 12°C



	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	055101006	7891356070617	-	-	-
<b>220V</b>	055102006	7891356070624	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	10,20	560	355	360	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

RESFRIAMENTO  
**ELETRÔNICO**

ÁGUA NATURAL  
**QUENTE E GELADA**

BANDEJA  
**REMOVÍVEL**

SISTEMA PERFURADOR  
**DE GARRAÇÃO**



#### Características

- Água natural, quente e gelada
- Comporta garrafões de até 20 litros
- Sistema de resfriamento eletrônico
- Sistema perfurador de garração: não há necessidade de romper o lacre do galão, evitando derramamento
- Bandeja coletora de água removível
- Trava de segurança para água quente
- Dreno para remoção de água e limpeza
- Temperatura de água gelada entre 6°C e 12°C
- Temperatura de água quente entre 80°C e 85°C

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	055101007	7891356085642	-	-	-
<b>220V</b>	055102007	7891356085659	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	5,33	510	295	360	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

# Philco

RESFRIAMENTO  
**ELETRÔNICO**

ÁGUA NATURAL  
**QUENTE E GELADA**

BANDEJA  
**REMOVÍVEL**

SISTEMA PERFURADOR  
**DE GARRAÇÃO**



**Características**

- Água natural, quente e gelada
- Comporta garrafões de até 20 litros
- Sistema de resfriamento por COMPRESSOR
- Sistema perfurador de garrafão: não há necessidade de romper o lacre do galão, evitando derramamentos
- Bandeja coletora de água removível
- Dreno para remoção de água e limpeza
- Temperatura de água gelada entre 6°C e 12°C
- Temperatura de água quente entre 80°C e 85°C



	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	055101008	7891356081897	-	-	-
<b>220V</b>	055102008	7891356081903	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qty.</b>
<b>Unitária</b>	10,70	565	355	360	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

TEMPERATURA  
**IDEAL -5°C**

REFRIGERAÇÃO POR  
**COMPRESSOR**

**COMPATÍVEL**  
COM BARRIS DE 5L

INDICADOR DE  
**NÍVEL**



**Características**

- Compatível com diversos modelos de barris de 5 litros
- Sistema de refrigeração por compressor: maior capacidade de refrigeração e durabilidade
- Controle de temperatura ajustável de -5°C a 12°C
- Controle de pressurização: permite utilização de barris sem sistema de pressão interna
- Indicador de nível do barril: painel de luzes indicadoras com 5 níveis
- Bandeja coletora removível
- Display digital

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	055151001	7891356084713	-	-	-
<b>220V</b>	055152001	7891356084720	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	11,80	470	530	329	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**2 EM 1**DEPURADOR  
E EXAUSTORALTA PERFORMANCE  
**DE SUCÇÃO**FILTRO DE CARVÃO  
**ELIMINA ODORES**FILTRO DE ALUMÍNIO  
**ELIMINA GORDURA****Características**

- Dupla função: exaustor e depurador
- Ideal para fogões de até 4 bocas
- 3 velocidades: possibilita o ajuste de acordo com a quantidade de fumaça a ser absorvida
- Filtro de alumínio e filtro de carvão ativado
- Regulagem de altura
- Acabamento em inox e vidro temperado
- Lâmpadas LED

**Philco**

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>
<b>127V</b>	051401013	7891356079979	-
<b>220V</b>	051402013	7891356079986	-

<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	19,1	550	940	414	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-



**2 EM 1**DEPURADOR  
E EXAUSTORALTA PERFORMANCE  
**DE SUCÇÃO**FILTRO DE CARVÃO  
**ELIMINA ODORES**FILTRO DE ALUMÍNIO  
**ELIMINA GORDURA****Características**

- Dupla função: exaustor e depurador
- Ideal para fogões de até 4 bocas
- 3 velocidades: possibilita o ajuste de acordo com a quantidade de fumaça a ser absorvida
- Filtro de alumínio e filtro de carvão ativado
- Regulagem de altura
- Acabamento em inox e vidro temperado
- Lâmpadas LED

**Philco**

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>			
<b>127V</b>	051401021	7891356083952	-			
<b>220V</b>	051402021	7891356083969	-			
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>	
<b>Unitária</b>	15,14	572	660	440	01	
<b>Master</b>	-	-	-	-	-	

**2 EM 1**DEPURADOR  
E EXAUSTORALTA PERFORMANCE  
**DE SUCÇÃO**FILTRO DE CARVÃO  
**ELIMINA ODORES**FILTRO DE ALUMÍNIO  
**ELIMINA GORDURA****Características**

- Dupla função: exaustor e depurador
- Ideal para fogões de até 4 bocas
- 3 velocidades: possibilita o ajuste de acordo com a quantidade de fumaça a ser absorvida
- Filtro de alumínio e filtro de carvão ativado
- Regulagem de altura
- Acabamento em inox e vidro temperado
- Lâmpadas LED
- Acompanha Kit Exaustão e Instalação

**Philco**

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	051401001	7891356069352	-	-	-
<b>220V</b>	051402001	7891356069369	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	14,60	545	643	390	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**2 EM 1**DEPURADOR  
E EXAUSTORALTA PERFORMANCE  
**DE SUCÇÃO**FILTRO DE CARVÃO  
**ELIMINA ODORES**FILTRO DE ALUMÍNIO  
**ELIMINA GORDURA****Características**

- Dupla função: exaustor e depurador
- Ideal para fogões de até 6 bocas
- 3 velocidades: possibilita o ajuste de acordo com a quantidade de fumaça a ser absorvida
- Filtro de alumínio e filtro de carvão ativado
- Regulagem de altura
- Acabamento em inox e vidro temperado
- Lâmpadas LED
- Acompanha Kit Exaustão e Instalação

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>			
<b>127V</b>	051401000	7891356069338	-			
<b>220V</b>	051402000	7891356069345	-			
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>	
<b>Unitária</b>	17,84	550	934	389	01	
<b>Master</b>	-	-	-	-	-	

**Philco**

**2 EM 1**DEPURADOR  
E EXAUSTORALTA PERFORMANCE  
**DE SUCÇÃO**FILTRO DE CARVÃO  
**ELIMINA ODORES**FILTRO DE ALUMÍNIO  
**ELIMINA GORDURA****Características**

- Dupla função: exaustor e depurador
- Ideal para fogões de até 6 bocas
- 3 velocidades: possibilita o ajuste de acordo com a quantidade de fumaça a ser absorvida
- Filtro de alumínio e filtro de carvão ativado
- Regulagem de altura
- Acabamento em inox e vidro temperado
- Lâmpadas LED
- Acompanha Kit Exaustão e Instalação

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>
<b>127V</b>	051401009	7891356079870	-
<b>220V</b>	051402009	7891356079887	-

<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	29	1095	515	660	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

**2 EM 1**DEPURADOR  
E EXAUSTORFUNÇÃO  
**TOUCH**

FILTRO DE CARVÃO

**ELIMINA ODORES**

FILTRO DE ALUMÍNIO

**ELIMINA GORDURA****Características**

- Dupla função: exaustor e depurador
- Ideal para fogões de até 6 bocas
- Pannel touch: rápido e prático para a utilização
- 3 velocidades: possibilita o ajuste de acordo com a quantidade de fumaça a ser absorvida
- Filtro de alumínio e filtro de carvão ativado
- Regulagem de altura
- Lâmpadas LED
- Acompanha Kit de Instalação

**Philco**

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>
<b>127V</b>	051401031	7891356099007	-
<b>220V</b>	051402031	7891356099014	-

<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	24	670	1080	450	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-



**2 EM 1**DEPURADOR  
E EXAUSTORFUNÇÃO  
**TOUCH**

FILTRO DE CARVÃO

**ELIMINA ODORES**

FILTRO DE ALUMÍNIO

**ELIMINA GORDURA****Características**

- Dupla função: exaustor e depurador
- Ideal para fogões de até 4 bocas
- Painel touch: rápido e prático para a utilização
- 3 velocidades: possibilita o ajuste de acordo com a quantidade de fumaça a ser absorvida
- Filtro de alumínio e filtro de carvão ativado
- Regulagem de altura
- Lâmpadas LED
- Acompanha Kit Exaustão e Instalação

**Philco**

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>
<b>127V</b>	051401003	7891356069291	-
<b>220V</b>	051402003	7891356069307	-

<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	13,13	512	642	390	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**2 EM 1**DEPURADOR  
E EXAUSTORFUNÇÃO  
**TOUCH**

FILTRO DE CARVÃO

**ELIMINA ODORES**

FILTRO DE ALUMÍNIO

**ELIMINA GORDURA****Características**

- Dupla função: exaustor e depurador
- Ideal para fogões de até 6 bocas
- Painel touch: rápido e prático para a utilização
- 3 velocidades: possibilita o ajuste de acordo com a quantidade de fumaça a ser absorvida
- Filtro de alumínio e filtro de carvão ativado
- Regulagem de altura
- Lâmpadas LED
- Acompanha Kit Exaustão e Instalação

**Philco**

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>
<b>127V</b>	051401002	7891356069314	-
<b>220V</b>	051402002	7891356069321	-

<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	15,07	514	943	390	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**2 EM 1**DEPURADOR  
E EXAUSTORALTA PERFORMANCE  
**DE SUCÇÃO**FILTRO DE CARVÃO  
**ELIMINA ODORES**FILTRO DE ALUMÍNIO  
**ELIMINA GORDURA****Características**

- Dupla função: exaustor e depurador
- Ideal para fogões de até 4 bocas
- 3 velocidades: possibilita o ajuste de acordo com a quantidade de fumaça a ser absorvida
- Filtro de alumínio e filtro de carvão ativado
- Regulagem de altura
- Lâmpadas LED

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>			
<b>127V</b>	051401033	7891356107658	-			
<b>220V</b>	051402033	7891356107665	-			
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>	
<b>Unitária</b>	7,58	490	650	245	01	
<b>Master</b>	-	-	-	-	-	

**Philco**

**2 EM 1**DEPURADOR  
E EXAUSTORALTA PERFORMANCE  
**DE SUCÇÃO**FILTRO DE CARVÃO  
**ELIMINA ODORES**FILTRO DE ALUMÍNIO  
**ELIMINA GORDURA****Características**

- Dupla função: exaustor e depurador
- Ideal para fogões de até 6 bocas
- 3 velocidades: possibilita o ajuste de acordo com a quantidade de fumaça a ser absorvida
- Filtro de alumínio e filtro de carvão ativado
- Regulagem de altura
- Lâmpadas LED

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	051401034	7891356107672	-	-	-
<b>220V</b>	051402034	7891356107689	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	9,08	245	950	250	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

ACENDIMENTO  
**SUPERAUTOMÁTICO**

COOKTOP  
**A GÁS**

**TRIPLA**  
CHAMA



**A** CLASSIFICAÇÃO  
**ENERGÉTICA**

**Características**

- Tampo em vidro temperado 8 mm: resistente a altas temperaturas e fácil de limpar
- Acendimento automático: mais praticidade na utilização
- 4 queimadores:
  - ☒ 1 queimador tripla chama 3600 W
  - ☒ 1 queimador rápido 3000 W
  - ☒ 2 queimadores semirrápidos 1750 W
- Trepes esmaltados: maior resistência
- Botões removíveis: facilitam a limpeza

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
BIVOLT	105903007	7899963900143	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
Unitária	8,4	144	580	460	01
Master	-	-	-	-	-

**Philco**



ACENDIMENTO  
**SUPERAUTOMÁTICO**

COOKTOP  
**A GÁS**

ACABAMENTO  
**ESPELHADO**



**A** CLASSIFICAÇÃO  
**ENERGÉTICA**

**Características**

- Tampo em vidro temperado 8 mm: resistente a altas temperaturas e fácil de limpar
- Acendimento automático: mais praticidade na utilização
- 4 queimadores:
  - ☒ 1 queimador rápido 3000 W
  - ☒ 2 queimadores semirrápidos 1750 W
- Trepes esmaltados: maior resistência
- Botões removíveis: facilitam a limpeza

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
BIVOLT	105903008	7899963900150	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qty.
Unitária	8,75	155	628	508	01
Master	-	-	-	-	-

**Philco**

ACENDIMENTO  
**SUPERAUTOMÁTICO**

COOKTOP  
**A GÁS**

MESA EM  
**INOX**



CLASSIFICAÇÃO  
**ENERGÉTICA**

**Características**

- Produto a gás
- Mesa em Inox: fácil de limpar e maior resistência
- Acendimento superautomático: mais praticidade na utilização
- 4 queimadores:
  - ☒ 1 queimador rápido 3000 W
  - ☒ 3 queimadores semirrápidos 1750 W
- Trepes em ferro fundido: maior resistência
- Botões removíveis: facilita a limpeza

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
BIVOLT	105903013	7899963901638	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
Unitária	9,520	180	620	550	01
Master	-	-	-	-	-

**Philco**

ACENDIMENTO  
**SUPERAUTOMÁTICO**

COOKTOP  
**A GÁS**

**TRIPLA**  
CHAMA



**A** CLASSIFICAÇÃO  
**ENERGÉTICA**

**Características**

- Produto a gás
- Tampo em vidro espelhado
- Acendimento automático: mais praticidade na utilização
- 5 queimadores:
  - ☒ 1 queimador tripla chama de 3600W
  - ☒ 2 queimadores semirrápidos de 1750W
  - ☒ 2 queimadores rápidos de 3000W
- Trepes em ferro fundido: maior resistência
- Classificação energética A
- Produto Bivolt

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14			
BIVOLT	105903004	7899466417315	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.	
Unitária	11,185	170	735	525	01	
Master	-	-	-	-	-	

**Philco**

ACENDIMENTO  
**SUPERAUTOMÁTICO**

COOKTOP  
**A GÁS**

ACABAMENTO  
**ESPELHADO**



**A** CLASSIFICAÇÃO  
**ENERGÉTICA**

**Características**

- Produto a gás
- Tampo em vidro espelhado
- Acendimento automático: mais praticidade na utilização
- 5 queimadores:
  - ▣ 3 queimadores semirrápidos de 1750W
  - ▣ 2 queimadores rápidos de 3000W
- Trepes em aço esmaltado individuais: maior resistência
- Classificação energética A
- Produto Bivolt

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
BIVOLT	105903006	7899963900136	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qty.
Unitária	10,87	155	733	508	01
Master	-	-	-	-	-

**Philco**

AQUECIMENTO POR  
**INDUÇÃO**

**2 QUEIMADORES**

**9 NÍVEIS**  
DE POTÊNCIA

FUNÇÃO  
**TURBO**



**Características**

- Aquecimento por indução: aquece através de transferência de calor gerado pela superfície do cooktop quando em contato com panelas de ferro ou aço inox
- Reconhecimento automático: liga apenas quando colocado panelas com superfícies de material magnético
- 9 níveis de potência e temperatura
- Timer de até 99 minutos
- Função Turbo
- Cooktop de embutir
- Desligamento automático em caso de superaquecimento
- Display digital e painel touch

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14			
127V	-	-	-	-	-	-
220V	055902003	7891356086335	-	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.	
Unitária	2,55	395	305	65	01	
Master	10,66	415	315	280	04	

AQUECIMENTO POR  
**INDUÇÃO**

**4 QUEIMADORES**

**9 NÍVEIS**  
DE POTÊNCIA

FUNÇÃO  
**TURBO**



**Características**

- Aquecimento por indução: aquece através de transferência de calor gerado pela superfície do cooktop quando em contato com panelas de ferro ou aço inox
- Vitrocerâmico: área precisa de aquecimento
- Reconhecimento automático: liga apenas quando colocado panelas com superfícies de material magnético
- 9 níveis de potência e temperatura
- Timer de até 99 minutos
- Função Pausa: o tempo programado é pausado e retorna quando o usuário quiser
- Função Turbo
- Proteção contra derramamento: com desligamento automático
- Cooktop de embutir
- 4 queimadores: 2 de 16cm e 2 de 21cm
- Desligamento automático em caso de superaquecimento
- Display digital e painel touch

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>			
<b>BIVOLT</b>	055902004	7891356086342	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qty.</b>	
<b>Unitária</b>	96	115	65	57	01	
-	-	-	-	-	-	

AQUECIMENTO POR  
**INDUÇÃO**

DISPLAY DIGITAL  
**PAINEL TOUCH**

**10 NÍVEIS**  
DE POTÊNCIA

FUNÇÃO  
**TIMER**



**Características**

- Aquecimento por indução: aquece através de transferência de calor gerado pela superfície do cooktop quando em contato com panelas de ferro ou aço inox
- Vitrocerâmico: área precisa de aquecimento
- Reconhecimento automático: liga apenas quando colocado panelas com superfícies de material magnético
- 10 níveis de potência e temperatura
- Função Timer: de até 180 minutos
- Função Pausa: o tempo programado é pausado e retorna quando o usuário quiser
- Proteção contra derramamento: com desligamento automático
- Portátil: pode ser levado à qualquer lugar
- Queimador de 12 a 22 cm
- Desligamento automático em caso de superaquecimento
- Display digital e painel touch

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
BIVOLT	055903015	7891356107788	17891356107785		
220V	-	-	-		
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
Unitária	1,0	90	330	420	01
Master	10,2	422	323	280	05



AQUECIMENTO POR  
**INDUÇÃO**

**2 QUEIMADORES**

**8 NÍVEIS**  
DE POTÊNCIA



**Características**

- Aquecimento por indução: aquece através de transferência de calor gerado pela superfície do cooktop quando em contato com panelas de ferro ou aço inox
- Reconhecimento automático: liga apenas quando colocado panelas com superfícies de material magnético
- Timer de até 99 minutos
- 8 níveis de potência e temperatura
- Desligamento automático em caso de superaquecimento
- Display digital e painel touch


	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	055901010	7891356101236	-	-	-
<b>220V</b>	055902010	7891356101243	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	5	120	544	340	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

AQUECIMENTO POR  
**INDUÇÃO**

**4 QUEIMADORES**

**9 NÍVEIS**  
DE POTÊNCIA

FUNÇÃO  
**TURBO**



**Características**

- Aquecimento por indução: aquece através de transferência de calor gerado pela superfície do cooktop quando em contato com panelas de ferro ou aço inox
- Reconhecimento automático: liga apenas quando colocado panelas com superfícies de material magnético
- Timer de até 99 minutos
- 9 níveis de potência e temperatura
- Função Turbo
- Desligamento automático em caso de superaquecimento
- Display digital e painel touch

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	-	-	-	-	-
<b>220V</b>	055902007	7891356093418	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qty.</b>
<b>Unitária</b>	9,7	120	650	580	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**VOLCANO**

**6400W**

DE POTÊNCIA

**VITROCERÂMICO**

4 ÁREAS DE AQUECIMENTO

**6 NÍVEIS**

DE POTÊNCIA

PAINEL

**TOUCH**



**Características**

- 9 níveis de potência
- Possui Timer, é possível programar o tempo de cozimento dos alimentos em até 99 minutos
- Display Digital e Painel Touch
- Reconhece qualquer tipo de panela inclusive específicas de indução
- Queimador para recipientes de 12 a 23 cm
- Desligamento automático de segurança
- Base em vidro cerâmico
- 4 áreas precisas de aquecimento elétrico
- Disponível em 220V

\*Não necessariamente precisa do contato da panela sobre a área de aquecimento para que o queimador seja ativado, ele pode ser ligado sem que a panela esteja na superfície, cuidado.

\*Devido ao aquecimento por resistência elétrica seu desempenho é um pouco mais lento que a tecnologia Indução ou a gás.

\* Disjuntor aplicável para esse produto deve ser de no mínimo 35A.

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>			
<b>127V</b>	-	-	-	-	-	-
<b>220V</b>	055902011	7891356102080	-	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qty.</b>	
<b>Unitária</b>	0,871	120	650	580	01	
<b>Master</b>	-	-	-	-	-	

**Philco**

**VOLCANO**

**8400W**

DE POTÊNCIA

**VITROCERÂMICO**

5 ÁREAS DE AQUECIMENTO

**9 NÍVEIS**

DE POTÊNCIA

PAINEL

**TOUCH**



**Características**

- 9 níveis de potência
- Possui Timer, é possível programar o tempo de cozimento dos alimentos em até 99 minutos
- Display Digital e Painel Touch
- Reconhece qualquer tipo de panela inclusive específicas de indução
- Queimador para recipientes de 12 a 27cm
- Desligamento automático de segurança
- Base em vidro cerâmico
- Disponível em 220V

\*Não necessariamente precisa do contato da panela sobre a área de aquecimento para que o queimador seja ativado, ele pode ser ligado sem que a panela esteja na superfície, cuidado.

\*Devido ao aquecimento por resistência elétrica seu desempenho é um pouco mais lento que a tecnologia Indução ou a gás.

\* Disjuntor aplicável para esse produto deve ser de no mínimo 40A.

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	-	-	-	-	-
<b>220V</b>	055902012	7891356102097	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	1,03	120	875	620	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**



**2 EM 1**

DEPURADOR  
E EXAUSTOR

FILTRO DE CARVÃO

**ELIMINA ODORES**

ALTA PERFORMANCE

**DE SUCÇÃO**


FILTRO DE ALUMÍNIO

**ELIMINA GORDURA**

**Características**

- Dupla função: exaustor e depurador
- Ideal para fogões de até 4 bocas
- Vazão de 210 m³/h
- 3 velocidades: possibilita o ajuste de acordo com a quantidade de fumaça a ser absorvida
- Filtro de alumínio e manta de carvão ativado: mais absorção de gordura e fumaça
- Lâmpada incandescente

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	059011006	7891356081460	-	-	-
<b>220V</b>	059012006	7891356081477	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	5,33	120	630	540	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-



## 2 EM 1

DEPURADOR  
E EXAUSTOR

FILTRO DE CARVÃO

**ELIMINA ODORES**

ALTA PERFORMANCE

**DE SUÇÃO**


FILTRO DE ALUMÍNIO

**ELIMINA GORDURA**

### Características

- Dupla função: exaustor e depurador
- Ideal para fogões de até 6 bocas
- Vazão de 210 m<sup>3</sup>/h
- 3 velocidades: possibilita o ajuste de acordo com a quantidade de fumaça a ser absorvida
- Filtro de alumínio e manta de carvão ativado: mais absorção de gordura e fumaça
- Lâmpada incandescente
- Acompanha Kit Instalação

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	059011007	7891356081484	-	-	-
<b>220V</b>	059012007	7891356081491	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qty.
<b>Unitária</b>	6,3	120	930	540	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-



**2 EM 1**

DEPURADOR  
E EXAUSTOR

FILTRO DE CARVÃO

**ELIMINA ODORES**

ALTA PERFORMANCE

**DE SUÇÃO**

FILTRO DE ALUMÍNIO

**ELIMINA GORDURA**

**Características**

- Dupla função: exaustor e depurador
- Ideal para fogões de até 4 bocas
- Vazão de 210 m³/h
- 3 velocidades: possibilita o ajuste de acordo com a quantidade de fumaça a ser absorvida
- Filtro de alumínio e manta de carvão ativado: mais absorção de gordura e fumaça
- Lâmpada incandescente
- Acompanha Kit Instalação

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	059011001	7891356070440	-	-	-
<b>220V</b>	059012001	7891356070457	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qty.</b>
<b>Unitária</b>	5,32	120	635	542	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-





## 2 EM 1

DEPURADOR  
E EXAUSTOR

FILTRO DE CARVÃO

**ELIMINA ODORES**

ALTA PERFORMANCE

**DE SUCÇÃO**

FILTRO DE ALUMÍNIO

**ELIMINA GORDURA**

### Características

- Dupla função: exaustor e depurador
- Ideal para fogões de até 6 bocas
- Vazão de 210 m³/h
- 3 velocidades: possibilita o ajuste de acordo com a quantidade de fumaça a ser absorvida
- Filtro de alumínio e manta de carvão ativado: mais absorção de gordura e fumaça
- Lâmpada incandescente
- Acompanha Kit Instalação

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	059011002	7891356070464	-	-	-
<b>220V</b>	059012002	7891356070471	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	6,74	125	935	543	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

CAPACIDADE DE  
**17 LITROS**

**RESISTÊNCIA**  
SUPERIOR E INFERIOR

CONTROLE DE  
**TEMPERATURA**



**Características**

- Capacidade para 17 litros
- Controle de temperatura ajustável de 90°C a 230°C
- 2 resistências, superior e inferior, com controle individual de resistências para distribuir melhor o calor
- Função timer de até 60 min
- Interior galvanizado
- Acompanha bandeja assadeira

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056101088	7891356083334	-	-	-
<b>220V</b>	056102088	7891356083341	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	4,58	315	445	342	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

CAPACIDADE DE  
**38 LITROS**

FUNÇÃO  
**DOURAR**

CONTROLE DE  
**TEMPERATURA**



**Características**

- Capacidade para 38 litros
- Controle de temperatura ajustável de 90°C a 250°C
- 2 resistências, superior e inferior, com controle individual de resistências para distribuir melhor o calor
- Função timer de até 60 minutos com desligamento automático e sinal sonoro
- Função dourar: deixa os alimentos mais dourados e crocantes
- Acompanha grelha deslizante com regulagem de altura
- Luz indicadora de funcionamento

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>			
<b>127V</b>	056101122	7891356106361	-	-	-	-
<b>220V</b>	056102122	7891356106378	-	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>	
<b>Unitária</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Master</b>	-	-	-	-	-	-

CAPACIDADE DE  
**44 LITROS**

FUNÇÃO  
**DOURAR**

SELETOR DE TEMPERATURA  
**100° A 250°C**



**Características**

- Capacidade de 44L. Seletor de temperatura de 100°C a 250°C.
- Função Dourar – Deixa os alimentos mais dourados e crocantes.
- Resistência Dupla – As 2 resistências (superior e inferior) possuem controle individual para distribuir melhor o calor. Alcance de temperatura de até 250°C.
- Grelha deslizante em aço inox com ajuste de altura em 3 níveis.
- Porta com vidro temperado - Maior segurança.
- Timer de 60 minutos - Desligamento automático e sinal sonoro.
- Potência de 2000W\*

\* 2000W para 220V e 1500W para 127V.

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	106101001	7891356113420	-	-	-
<b>220V</b>	106102001	7891356113437	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	-	-	-	-	-
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

CAPACIDADE DE  
**38 LITROS**

FUNÇÃO  
**DOURAR**

CONTROLE DE  
**TEMPERATURA**



**Características**

- Capacidade para 38 litros
- Controle de temperatura ajustável de 90°C a 250°C
- 2 resistências, superior e inferior, com controle individual de resistências para distribuir melhor o calor
- Função timer de até 60 minutos com desligamento automático e sinal sonoro
- Função dourar: deixa os alimentos mais dourados e crocantes
- Acompanha grelha deslizante com regulagem de altura
- Luz indicadora de funcionamento

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>
<b>127V</b>	056101117	7891356106064	-
<b>220V</b>	056102117	7891356106071	-

<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	-	-	-	-	-
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

CAPACIDADE DE  
**44 LITROS**

FUNÇÃO  
**DOURAR**

SELETOR DE TEMPERATURA  
**100° A 250°C**



**Características**

- Capacidade de 44L. Seletor de temperatura de 100°C a 250°C.
- Função Dourar – Deixa os alimentos mais dourados e crocantes.
- Resistência Dupla – As 2 resistências (superior e inferior) possuem controle individual para distribuir melhor o calor. Alcance de temperatura de até 250°C.
- Grelha deslizante em aço inox com ajuste de altura em 3 níveis.
- Porta com vidro temperado - Maior segurança.
- Timer de 60 minutos - Desligamento automático e sinal sonoro.
- Potência de 2000W\*

\* 2000W para 220V e 1500W para 127V.

**Philco**

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	106101001	7891356113420	-	-	-
<b>220V</b>	106102001	7891356113437	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	-	-	-	-	-
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

CAPACIDADE DE  
**46 LITROS**

FUNÇÃO  
**DOURAR**

CONTROLE DE  
**TEMPERATURA**



**Características**

- Capacidade para 46 litros
- Controle de temperatura ajustável de 90°C a 250°C
- 2 resistências, superior e inferior, com controle individual de resistências para distribuir melhor o calor
- Função timer de até 90 minutos com desligamento automático e sinal sonoro
- Função dourar: deixa os alimentos mais dourados e crocantes
- Acompanha grelha deslizante com regulagem de altura
- Luz indicadora de funcionamento

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056101095	7891356091049	-	-	-
<b>220V</b>	056102095	7891356091056	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	8,80	382	595	495	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-



CAPACIDADE DE  
**46 LITROS**

FUNÇÃO  
**DOURAR**

CONTROLE DE  
**TEMPERATURA**



**Características**

- Capacidade para 46 litros
- Controle de temperatura ajustável de 90°C a 230°C
- 2 resistências, superior e inferior, com controle individual de resistências para distribuir melhor o calor
- Função timer de até 60 minutos com desligamento automático e sinal sonoro
- Função dourar: deixa os alimentos mais dourados e crocantes
- Acompanha grelha deslizante com regulagem de altura
- Luz indicadora de funcionamento

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056101118	7891356106088	-	-	-
<b>220V</b>	056102118	7891356106095	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	-	400	610	492	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

CAPACIDADE DE  
**46 LITROS**

FUNÇÃO  
**DOURAR**

CONTROLE DE  
**TEMPERATURA**



**Características**

- Capacidade para 46 litros
- Controle de temperatura ajustável de 90°C a 230°C
- 2 resistências, superior e inferior, com controle individual de resistências para distribuir melhor o calor
- Função timer de até 60 minutos com desligamento automático e sinal sonoro
- Função dourar: deixa os alimentos mais dourados e crocantes
- Acompanha grelha deslizante com regulagem de altura
- Luz indicadora de funcionamento

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056101119	7891356106101	-	-	-
<b>220V</b>	056102119	7891356106118	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	-	400	610	492	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

PINTURA  
**AUTOLIMPANTE**

CAPACIDADE DE  
**46 LITROS**

FUNÇÃO  
**DOURAR**

CONTROLE DE  
**TEMPERATURA**



**Características**

- Capacidade para 46 litros
- Controle de temperatura ajustável de 90°C a 230°C
- 2 resistências, superior e inferior, com controle individual de resistências para distribuir melhor o calor
- Função timer de até 60 minutos com desligamento automático e sinal sonoro
- Função dourar: deixa os alimentos mais dourados e crocantes
- Acompanha grelha deslizante com regulagem de altura
- Luz indicadora de funcionamento

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056101112	7891356106149	-	-	-
<b>220V</b>	056102121	7891356106156	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	-	400	610	492	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

PINTURA  
**AUTOLIMPANTE**

CAPACIDADE DE  
**46 LITROS**

FUNÇÃO  
**DOURAR**

CONTROLE DE  
**TEMPERATURA**



**Características**

- Capacidade para 46 litros
- Pintura autolimpante: Tecnologia que evapora a gordura das paredes internas, evitando respingos, resíduos de gordura e mau cheiro no interior do produto.
- Controle de temperatura ajustável de 90°C a 230°C
- Função timer de até 90 minutos com desligamento automático e sinal sonoro quando termina o tempo de preparo
- Função dourar: deixa os alimentos mais dourados e crocantes
- Acompanha grelha deslizante com regulagem de altura e assadeira
- Luz indicadora de funcionamento

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056101109	7891356101687	-	-	-
<b>220V</b>	056102109	7891356101694	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qty.</b>
<b>Unitária</b>	8,68	382	595	498	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

CAPACIDADE DE  
**46 LITROS**

FUNÇÃO  
**DOURAR**

CONTROLE DE  
**TEMPERATURA**



**Características**

- Capacidade para 46 litros
- Controle de temperatura ajustável de 90°C a 230°C
- 2 resistências, superior e inferior, com controle individual de resistências para distribuir melhor o calor
- Função timer de até 60 minutos com desligamento automático e sinal sonoro
- Função dourar: deixa os alimentos mais dourados e crocantes
- Acompanha grelha deslizante com regulagem de altura
- Luz indicadora de funcionamento

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056101123	7891356109041	-	-	-
<b>220V</b>	056102123	7891356109058	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	8,54	390	610	500	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

CAPACIDADE DE  
**60 LITROS**

FUNÇÃO  
**DOURAR**

CONTROLE DE  
**TEMPERATURA**



**Características**

- Capacidade para 60 litros
- Controle de temperatura ajustável de 90°C a 230°C
- 2 resistências, superior e inferior, com controle individual de resistências para distribuir melhor o calor
- Função timer de até 120 minutos com desligamento automático e sinal sonoro
- Função dourar: deixa os alimentos mais dourados e crocantes
- Acompanha grelha deslizante com regulagem de altura e assadeira
- Luz indicadora de funcionamento


	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056101063	7891356074929	-	-	-
<b>220V</b>	056102063	7891356074936	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	9,7	412	642	441	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

REVESTIMENTO  
**ESMALTADO**

CAPACIDADE DE  
**70 LITROS**

ESPETO  
**GIRATÓRIO**

FUNÇÃO  
**DOURAR**



**Características**

- Capacidade para 70 litros
- Controle de temperatura ajustável de 90°C a 230°C
- 2 resistências, superior e inferior, com controle individual de resistências para distribuir melhor o calor
- Função timer de até 60 minutos com desligamento automático e sinal sonoro
- Função dourar: deixa os alimentos mais dourados e crocantes
- Função rotisserie: assa o alimento no espeto giratório
- Acompanha assadeira, grelha deslizante e espeto giratório
- Luz indicadora de funcionamento

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>
<b>127V</b>	056101108	7891356100437	-
<b>220V</b>	056102108	7891356100444	-

<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	11,9	462	682	485	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-



REVESTIMENTO  
**ESMALTADO**



**2 EM 1**

FORNO E AIR FRYER

CAPACIDADE DE  
**25 LITROS**

FUNÇÃO TIMER ATÉ  
**60 MINUTOS**



**Características**

- Capacidade para 25 litros
- Controle de temperatura ajustável de 100°C a 230°C
- 2 resistências (superior e inferior) com controle de seleção de resistência para distribuir o calor da forma ideal
- Função timer de até 60 min
- Pode ser usado como forno ou airfry
- Acessórios inclusos: bandeja, cesta para fritura e pegador
- Modos de aquecimento: forno normal, dourador, aquecimento, air fryer
- Iluminação interna e luz de funcionamento

**Philco**

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056101102	7891356093449	-	-	-
<b>220V</b>	056102102	7891356093456	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qty.</b>
<b>Unitária</b>	9,0	425	412	350	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

REVESTIMENTO  
**ESMALTADO**

**2 EM 1**

FORNO E AIR FRYER

CAPACIDADE DE  
**36 LITROS**

FUNÇÃO TIMER ATÉ  
**60 MINUTOS**



**Características**

- Capacidade para 36 litros
- Controle de temperatura ajustável de 90°C a 230°C
- 2 resistências (superior e inferior) com controle de seleção de resistência para distribuir o calor da forma ideal
- Função timer de até 90 min
- Pode ser usado como forno ou airfry
- Acessórios inclusos: bandeja, cesta para fritura, pegador e coletor de gordura
- Modos de aquecimento: forno normal, dourador, aquecimento, air fryer
- Iluminação interna e luz de funcionamento

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056101074	7891356080166	-	-	-
<b>220V</b>	056102074	7891356080173	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	11,81	375	630	469	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

REVESTIMENTO  
**ESMALTADO**

**2 EM 1**

FORNO E AIR FRYER

CAPACIDADE DE  
**40 LITROS**

FUNÇÃO TIMER ATÉ  
**60 MINUTOS**



**Características**

- Capacidade para 40 litros
- Controle de temperatura ajustável de 100°C a 230°C
- 4 resistências (superior e inferior) com controle de seleção de resistência para distribuir o calor da forma ideal
- Função timer de até 60 min
- Pode ser usado como forno ou airfry
- Acessórios inclusos: bandeja, cesta para fritura e pegador
- Modos de aquecimento: forno normal, dourador, aquecimento, airfryer
- Iluminação interna e luz de funcionamento
- Interior esmaltado

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056101099	7891356092299	-	-	-
<b>220V</b>	056102099	7891356092305	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	7,5	320	550	460	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

PINTURA  
**AUTOLIMPANTE**

CAPACIDADE DE  
**60 LITROS**

VIDRO  
**DUPLO**

DISPLAY  
**TOUCH**



**Características**

- Capacidade para 60 litros
- Controle de temperatura ajustável de 50°C a 250°C
- Painel touch Screen
- 2 resistências, superior e inferior, com controle individual de resistências para distribuir melhor o calor
- Função timer de até 99 minutos com desligamento automático
- Função dourar: deixa os alimentos mais dourados e crocantes
- Função manter ligado
- Porta com vidro duplo: melhora o isolamento, diminui a perda de calor e garante maior segurança e economia
- Sistema de resfriamento automático
- Acompanha grelha deslizante com regulagem de altura, bandeja e pegador
- Coletor de resíduos
- Luz interna e luz indicadora de funcionamento

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056101072	7891356079894	-	-	-
<b>220V</b>	056102072	7891356079900	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	30,00	650	655	622	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

REVESTIMENTO  
**ESMALTADO**

CAPACIDADE DE  
**47 LITROS**

VIDRO  
**DUPLO**

ACABAMENTO ++  
**ESPELHADO** ++



**Características**

- Capacidade para 47 litros
- Controle de temperatura ajustável de 100°C a 230°C
- Função timer de até 120 minutos com aviso sonoro e função permanecer ligado
- Revestimento esmaltado
- Acompanha 1 grelha deslizante e 1 bandeja coletora de gordura
- Iluminação interna

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056101116	7891356105685	-	-	-
<b>220V</b>	056102116	7891356105692	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	14	413	715	500	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

REVESTIMENTO  
**ESMALTADO**

CAPACIDADE DE  
**55 LITROS**

ACABAMENTO  
**AÇO INOX**



**Características**

- Capacidade para 55 litros
- Controle de temperatura ajustável de 100°C a 230°C
- Função timer de até 120 minutos com aviso sonoro e função permanecer ligado
- Revestimento esmaltado
- Acompanha 1 grelha deslizante e 1 bandeja coletora de gordura
- Iluminação interna

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056101091	7891356088018	-	-	-
<b>220V</b>	056102091	7891356088025	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	15,6	450	730	535	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

REVESTIMENTO  
**ESMALTADO**

CAPACIDADE DE  
**75 LITROS**

**3 EM 1**

FORNO, CONVECTION  
E TORISSERIE



**Características**

- Capacidade para 75 litros
- Controle de temperatura ajustável de 50°C a 250°C
- Painele touch Screen
- 2 resistências, superior e inferior, com controle individual de resistências para distribuir melhor o calor
- Função timer de até 99 minutos com desligamento Automático e aviso sonoro
- Função dourar: deixa os alimentos mais dourados e crocantes
- Função manter ligado
- Função rotisserie: assa o alimento no espeto giratório
- Porta com vidro duplo: melhora o isolamento, diminui a perda de calor e garante maior segurança e economia
- Revestimento esmaltado
- Acompanha grelha deslizante com regulagem de altura, bandeja e pegador
- Coletor de resíduos
- Luz interna e luz indicadora de funcionamento

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056101085	7891356081446	-	-	-
<b>220V</b>	056102085	7891356081453	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	39,40	660	655	650	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**



**2 EM 1**CONGELADOR OU  
REFRIGERADOR

ALTA CAPACIDADE

**99 LITROS****Características**

- Capacidade para 99 litros
- Sistema dupla função: pode operar na função Freezer ou Refrigerador
- Controle de temperatura ajustável no painel frontal
- Sistema de refrigeração por compressor
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Possui 2 rodas para deslocamento, facilitando a movimentação do produto
- Dreno frontal, facilitando o degelo e a limpeza do produto
- Degelo manual

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>
<b>127V</b>	056751007	7891356088827	-
<b>220V</b>	056752007	7891356088834	-

<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	31,5	880	570	515	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

**2 EM 1**

CONGELADOR OU  
REFRIGERADOR

ALTA CAPACIDADE

**99 LITROS**



**Características**

- Capacidade para 99 litros
- Sistema dupla função: pode operar na função Freezer ou Refrigerador
- Controle de temperatura ajustável no painel frontal
- Sistema de refrigeração por compressor
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Possui 2 rodas para deslocamento, facilitando a movimentação do produto
- Dreno frontal, facilitando o degelo e a limpeza do produto
- Degelo manual

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>			
<b>127V</b>	056751026	7891356107306	-			
<b>220V</b>	056752026	7891356107313	-			
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>	
<b>Unitária</b>	21	851	545	478	01	
<b>Master</b>	-	-	-	-	-	

## 2 EM 1

CONGELADOR OU  
REFRIGERADOR

ALTA CAPACIDADE

# 143 LITROS

**A** CLASSIFICAÇÃO  
**ENERGÉTICA**



### Características

- Capacidade para 143 litros
- Sistema dupla função: pode operar na função Freezer ou Refrigerador
- Controle de temperatura ajustável no painel frontal
- Sistema de refrigeração por compressor
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Possui 4 rodas para deslocamento, facilitando a movimentação do produto
- Dreno frontal, facilitando o degelo e a limpeza do produto
- Degelo manual
- Chave de segurança: permite trancar o freezer, se necessário

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>			
<b>127V</b>	056751003	7891356082481	-			
<b>220V</b>	056752003	7891356082498	-			
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>	
<b>Unitária</b>	31	875	658	572	01	
<b>Master</b>	-	-	-	-	-	

# Philco

**2 EM 1**

CONGELADOR OU REFRIGERADOR

ALTA CAPACIDADE

**143 LITROS**

**A** CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA



**Características**

- Capacidade para 143 litros
- Sistema dupla função: pode operar na função Freezer ou Refrigerador
- Controle de temperatura ajustável no painel frontal
- Sistema de refrigeração por compressor
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Possui 4 rodas para deslocamento, facilitando a movimentação do produto
- Dreno frontal, facilitando o degelo e a limpeza do produto
- Degelo manual
- Chave de segurança: permite trancar o freezer, se necessário

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>			
<b>127V</b>	056751027	7891356107320	-			
<b>220V</b>	056752027	7891356107337	-			
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>	
<b>Unitária</b>	21	851	545	478	01	
<b>Master</b>	-	-	-	-	-	

**2 EM 1**CONGELADOR OU  
REFRIGERADOR

ALTA CAPACIDADE

**199 LITROS**

**CLASSIFICAÇÃO  
ENERGÉTICA**
**Características**

- Capacidade para 199 litros
- Sistema dupla função: pode operar na função Freezer ou Refrigerador
- Controle de temperatura ajustável no painel frontal
- Sistema de refrigeração por compressor
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Possui rodas para deslocamento, facilitando a movimentação do produto
- Dreno frontal, facilitando o degelo e a limpeza do produto
- Degelo manual
- Chave de segurança: permite trancar o freezer, se necessário

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056751005	7891356085888	-	-	-
<b>220V</b>	056752005	7891356085895	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	40,0	870	850	580	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

**2 EM 1**CONGELADOR OU  
REFRIGERADOR

ALTA CAPACIDADE

**246 LITROS**

**CLASSIFICAÇÃO  
ENERGÉTICA**
**Características**

- Capacidade para 246 litros
- Sistema dupla função: pode operar na função Freezer ou Refrigerador
- Controle de temperatura ajustável no painel frontal
- Sistema de refrigeração por compressor
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Possui 2 rodas para deslocamento, facilitando a movimentação do produto
- Dreno frontal, facilitando o degelo e a limpeza do produto
- Degelo manual
- Chave de segurança: permite trancar o freezer, se necessário

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>
<b>127V</b>	056751008	7891356083624	-
<b>220V</b>	056752008	7891356083648	-

<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	40,0	876	993	637	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

**2 EM 1**CONGELADOR OU  
REFRIGERADOR

ALTA CAPACIDADE

**290 LITROS**

**CLASSIFICAÇÃO  
ENERGÉTICA**
**Características**

- Capacidade para 290 litros
- Sistema dupla função: pode operar na função Freezer ou Refrigerador
- Controle de temperatura ajustável no painel frontal
- Sistema de refrigeração por compressor
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Possui 2 rodas para deslocamento, facilitando a movimentação do produto
- Dreno frontal, facilitando o degelo e a limpeza do produto
- Degelo manual
- Chave de segurança: permite trancar o freezer, se necessário

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>
<b>127V</b>	056751028	7891356107344	-
<b>220V</b>	056752028	7891356107351	-

<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	39	845	108,9	616	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**



**2 EM 1**

CONGELADOR OU REFRIGERADOR

ALTA CAPACIDADE

**380 LITROS**

**A** CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA



**Características**

- Capacidade para 380 litros
- Sistema dupla função: pode operar na função Freezer ou Refrigerador
- Controle de temperatura ajustável no painel frontal
- Sistema de refrigeração por compressor
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Possui 2 rodas para deslocamento, facilitando a movimentação do produto
- Dreno frontal, facilitando o degelo e a limpeza do produto
- Degelo manual
- Chave de segurança: permite trancar o freezer, se necessário

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>			
<b>127V</b>	056751010	7891356086991	-			
<b>220V</b>	056752010	7891356087004	-			
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>	
<b>Unitária</b>	54	885	133,6	748	01	
<b>Master</b>	-	-	-	-	-	

**2 EM 1**CONGELADOR OU  
REFRIGERADOR

ALTA CAPACIDADE

**295 LITROS**

TEMPERATURA

**ATÉ - 24°C****Características**

- Capacidade para 295 litros
- Sistema dupla função: pode operar na função Freezer ou Refrigerador
- Controle de temperatura ajustável no painel frontal
- Sistema de refrigeração por compressor
- Gás refrigerante R290a livre de CFC
- Possui 4 rodas para deslocamento, facilitando a movimentação do produto
- Dreno frontal, facilitando o degelo e a limpeza do produto
- Degelo manual
- Temperatura até -24°C
- Modelo com expositor: tenha ampla visualização do interior sem precisar abrir o produto
- 4 cestos na parte superior, que facilitam o acesso aos produtos de maior saída

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>
<b>127V</b>	056751014	7891356091933	-
<b>220V</b>	056752014	7891356091940	-

<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	52	890	1155	700	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

## 2 EM 1

CONGELADOR OU REFRIGERADOR

## ATÉ 20%

DE ECONOMIA DE ENERGIA\*

ALTA CAPACIDADE

## 295 LITROS

## 9 NÍVEIS

DE TEMPERATURA



### Características

- Capacidade para 295 litros
- Sistema dupla função: pode operar na função Freezer ou Refrigerador
- Controle de temperatura ajustável no painel frontal
- Sistema de refrigeração por compressor
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Possui 4 rodas para deslocamento, facilitando a movimentação do produto
- Dreno frontal, facilitando o degelo e a limpeza do produto
- Degelo manual
- Chave de segurança: permite trancar o freezer, se necessário

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>			
<b>127V</b>	056451034	7891356075698	-			
<b>220V</b>	056452034	7891356075704	-			
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>	
<b>Unitária</b>	50	865	1155	700	01	
<b>Master</b>	-	-	-	-	-	

**Philco**

**2 EM 1**

CONGELADOR OU  
REFRIGERADOR

**ATÉ 10%**

DE ECONOMIA  
DE ENERGIA\*

ALTA CAPACIDADE

**201 LITROS****Características**

- Capacidade para 201 litros
- Sistema dupla função: pode operar na função Freezer ou Refrigerador
- Controle de temperatura ajustável no painel frontal
- Degelo manual
- Sistema de refrigeração por compressor
- Possui 2 rodas para deslocamento, facilitando a movimentação do produto
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Porta reversível

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	056751001	7891356081682	-	-	-
<b>220V</b>	056752001	7891356081699	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qty.
<b>Unitária</b>	49	1465	580	600	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

# Philco

**2 EM 1**

CONGELADOR OU REFRIGERADOR

**ATÉ 38%**

DE ECONOMIA DE ENERGIA\*

ALTA CAPACIDADE

**232 LITROS**



**Características**

- Capacidade para 232 litros
- Sistema dupla função: pode operar na função Freezer ou Refrigerador
- Controle de temperatura eletrônico
- Display digital
- Frost Free: evita o acúmulo de gelo. Facilita a limpeza e garante melhor aproveitamento do espaço.
- Smart Cooling: distribui a temperatura de maneira uniforme, permitindo melhor conservação dos alimentos.
- Possui 2 rodas para deslocamento, facilitando a movimentação do produto
- Gás refrigerante R600a livre de CFC

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056751019	7891356097126	-	-	-
<b>220V</b>	056752019	7891356097133	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	68,5	1770	657	688	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-



\*Comparado a modelos de classificação A anteriores

Imagens meramente ilustrativas



**ATÉ 30%**  
DE ECONOMIA  
DE ENERGIA\*

CAPACIDADE DE  
**47 LITROS**



### Características

- Capacidade para 47 litros
- Controle de temperatura com 5 opções de ajuste
- Compartimento extra frio
- Compartimento para latas e garrafas
- Porta reversível: possibilita abertura para esquerda ou direita
- Prateleiras em aço, deslizantes e removíveis: resistentes e duráveis
- Sistema de refrigeração por compressor
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Pés frontais ajustáveis: possibilitam o nivelamento do frigobar
- Degelo manual

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	056451017	7891356056550	-	-	-
<b>220V</b>	056452017	7891356056567	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	16,30	525	485	460	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

# Philco



**ATÉ 30%**  
DE ECONOMIA  
DE ENERGIA\*

CAPACIDADE DE  
**45 LITROS**




### Características

- Capacidade para 45 litros
- Controle de temperatura com 5 opções de ajuste
- Compartimento extra frio
- Compartimento para latas e garrafas
- Porta reversível: possibilita abertura para esquerda ou direita
- Prateleiras em aço, deslizantes e removíveis: resistentes e duráveis
- Sistema de refrigeração por compressor
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Pés frontais ajustáveis: possibilitam o nivelamento do frigobar
- Degelo manual

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14			
<b>127V</b>	056451081	7899963913327	-	-	-	-
<b>220V</b>	056452081	7899963913334	-	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.	
<b>Unitária</b>	15,350	503	520	465	01	-

# Philco





PORTA

**REVERSÍVEL****ATÉ 30%**DE ECONOMIA  
DE ENERGIA\*

CAPACIDADE DE

**67 LITROS****Características**

- Capacidade para 67 litros
- Controle de temperatura com ajustes mínimo, médio e máximo de 0°C a 10°C
- Compartimento extra frio com temperatura de 0°C a -5°C
- Compartimento para latas e garrafas
- Porta reversível: possibilita abertura para esquerda ou direita
- Prateleiras em aço, deslizantes e removíveis: resistentes e duráveis
- Sistema de refrigeração por compressor
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Pés frontais ajustáveis: possibilitam o nivelamento do frigobar
- Degelo manual

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>127V</b>	056451038	7891356076817	-	-	-
<b>220V</b>	056452038	7891356076824	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	17,850	642	542	465	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**



CAPACIDADE DE  
**67 LITROS**

**A** CLASSIFICAÇÃO  
**ENERGÉTICA**



### Características

- Capacidade para 68 litros
- Controle de temperatura com 5 opções de ajustes.
- Compartimento para latas e garrafas
- Porta reversível: possibilita abertura para esquerda ou direita
- Prateleiras em aço, deslizantes e removíveis: resistentes e duráveis
- Sistema de refrigeração por compressor
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Pés frontais ajustáveis: possibilitam o nivelamento do frigobar
- Degelo manual

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	056451080	7891356107535	-	-	-
<b>220V</b>	056452080	7891356107542	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	18,96	655	538	464	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

# Philco



**ATÉ 30%**  
DE ECONOMIA  
DE ENERGIA\*

CAPACIDADE DE  
**67 LITROS**



### Características

- Capacidade para 67 litros
- Controle de temperatura com ajustes mínimo, médio e máximo de 0°C a 10°C
- Compartimento extra frio com temperatura de 0°C a -5°C
- Compartimento para latas e garrafas
- Porta reversível: possibilita abertura para esquerda ou direita
- Sistema de refrigeração por compressor
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Pés frontais ajustáveis: possibilitam o nivelamento do frigobar
- Degelo manual

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	056451042	7891356078552	-	-	-
<b>220V</b>	056452042	7891356078569	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	18,28	652	540	465	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

# Philco

GAVETA  
**MULTIUSO**

**ATÉ 12%**  
DE ECONOMIA  
DE ENERGIA\*

CAPACIDADE DE  
**103 LITROS**



### Características

- Capacidade para 103 litros
- Controle de temperatura com ajustes mínimo, médio e máximo de 0°C a 10°C
- Compartimento extra frio com temperatura de 0°C a -5°C
- Compartimento para latas e garrafas
- Prateleiras em vidro temperado, deslizantes e removíveis
- Gaveta multiuso: para armazenar e manter conservado por mais tempo frutas e verduras
- Sistema de refrigeração por compressor
- Livre de CFC
- Pés frontais ajustáveis: possibilitam o nivelamento do frigobar
- Iluminação interna

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	056451051	7891356083488	-	-	-
<b>220V</b>	056452051	7891356083495	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	23,00	865	570	515	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

# Philco

GAVETA  
**MULTIUSO**

**ATÉ 20%**  
DE ECONOMIA  
DE ENERGIA\*

CAPACIDADE DE  
**123 LITROS**



### Características

- Capacidade para 123 litros
- Controle de temperatura com ajustes mínimo, médio e máximo, de 0°C a 10°C
- Compartimento extra frio com temperatura de 0°C a -5°C
- Compartimento para latas e garrafas
- Prateleiras em vidro temperado, deslizantes e removíveis
- Gaveta multiuso: para armazenar e manter conservado por mais tempo frutas e verduras
- Sistema de refrigeração por compressor
- Livre de CFC
- Pés frontais ajustáveis: possibilitam o nivelamento do frigobar

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	056451046	7891356079856	-	-	-
<b>220V</b>	056452046	7891356079863	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	25,00	875	570	545	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

# Philco



CAPACIDADE DE  
**47 LITROS**



### Características

- Capacidade para 47 litros
- Controle de temperatura com 5 opções de ajuste
- Compartimento extra frio
- Compartimento para latas e garrafas
- Porta reversível: possibilita abertura para esquerda ou direita
- Prateleiras removíveis: resistentes e duráveis
- Sistema de refrigeração por compressor
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Pés frontais ajustáveis: possibilitam o nivelamento do frigobar
- Degelo manual

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	056451073	7891356092695	-	-	-
<b>220V</b>	056452073	7891356092701	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qty.
<b>Unitária</b>	16,3	525	485	460	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

# Philco

DESIGN  
**RETRÔ**

CAPACIDADE DE  
**101 LITROS**

**A** CLASSIFICAÇÃO  
**ENERGÉTICA**



### Características

- Capacidade para 101 litros
- Controle de temperatura com ajustes mínimo, médio e máximo de 0°C a 10°C
- Classificação 3 estrelas no congelador (-18°C)
- Sistema de refrigeração por compressor
- Prateleiras deslizantes e removíveis
- Gaveta para frutas e verduras
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Pés frontais ajustáveis: possibilitam o nivelamento do frigobar
- Degelo manual

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	056451070	7891356090776	-	-	-
<b>220V</b>	056452070	7891356090783	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	25,590	1000	550	650	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-


# Philco



DESIGN  
**RETRÔ**

**ATÉ 14%**  
DE ECONOMIA  
DE ENERGIA\*

CAPACIDADE DE  
**111 LITROS**



### Características

- Capacidade para 111 litros
- Controle de temperatura com ajustes mínimo, médio e máximo de 0°C a 10°C
- Classificação 3 estrelas no congelador (-18°C)
- Sistema de refrigeração por compressor
- Prateleiras deslizantes e removíveis
- Gaveta para frutas e verduras
- Gás refrigerante R600a livre de CFC
- Pés frontais ajustáveis: possibilitam o nivelamento do frigobar
- Degelo manual

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	056451071	7891356090790	-	-	-
<b>220V</b>	056452071	7891356090806	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	33,150	1000	620	690	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

# Philco

**Eco  
Inverter**

+ SILENCIOSA  
+ ECONÔMICA  
+ DURÁVEL

TECNOLOGIA



**OPTIMUSWASH**

CLASSIFICAÇÃO  
**GLOBAL A**

CAPACIDADE DE

**10,2 KG**



### Características

- Capacidade para lavagem de 10,2kg
- Motor EcoInverter: mais economia de energia, trabalha silenciosamente e possui uma vida útil muito maior
- Tecnologia Optimuwash: o cesto da máquina possui um design especial para otimizar a lavagem das roupas, sem danificá-las
- 16 programas de operação: possibilita mais opções para cuidar de suas roupas: inclui os programas roupa de bebê, roupas esportivas e roupas coloridas
- Função Meu Ciclo: possibilita criar uma configuração personalizada da lavadora
- Pausa de ciclo: possibilita adicionar novas peças de roupas em um ciclo de lavagem já iniciado
- Controle sonoro: permite colocar ou remover o aviso sonoro
- Display digital com trava de segurança: bloqueia os botões do painel para evitar acionamento acidental
- Porta frontal com visor em vidro temperado
- Dispenser com 3 compartimentos para sabão e amaciante
- Desligamento automático
- Pés niveladores ajustáveis

**Philco**

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	058501003	7891356084225	-	-	-
<b>220V</b>	058502003	7891356084232	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	69,5	865	665	685	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

## 2 TAMANHOS

DE GELO

## 22 KG / DIA

ALTA CAPACIDADE

CICLO

## RÁPIDO



### Características

- Faz 2 tamanhos de gelo
- Alta capacidade: faz até 12 kg em 24 horas
- Capacidade do reservatório de gelo de 0,8 kg
- Capacidade do reservatório de água de 1,85 litro
- Ciclo rápido de até 7 minutos
- Sistema de refrigeração com compressor: Utiliza sistema com compressor que permite capacidade superior de refrigeração para a produção de gelo
- Sensor Indicador de falta de água: Interrompe o processo e sinaliza automaticamente quando o reservatório de água está vazio
- Sensor Indicador de cesto de gelo cheio: Interrompe o processo e sinaliza automaticamente quando o cesto de gelo está cheio
- Não necessita instalação hidráulica

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	056351001	7891356080241	-	-	-
<b>220V</b>	056352001	7891356080258	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	8,44	365	357	270	01
<b>Master</b>	8,96	385	370	285	01

# Philco

## 12 CUBOS

DE GELO POR CICLO

## 22 KG / DIA

ALTA CAPACIDADE

## PAINEL TOUCH

E DISPLAY DIGITAL



### Características

- Faz 2 tamanhos de gelo
- Alta capacidade: faz de 15 a 22 kg por dia
- Capacidade do reservatório de gelo de 0,8 kg
- Capacidade do reservatório de água de 2,9 litros
- Tempo de ciclo de produção: de 7 a 15 minutos
- Sistema de refrigeração com compressor: Utiliza sistema com compressor que permite capacidade superior de refrigeração para a produção de gelo
- Sensor Indicador de falta de água: Interrompe o processo e sinaliza automaticamente quando o reservatório de água está vazio
- Sensor Indicador de cesto de gelo cheio: Interrompe o processo e sinaliza automaticamente quando o cesto de gelo está cheio
- Instalação Manual

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	056351002	7891356090837	-	-	-
<b>220V</b>	056352002	7891356090844	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	11,3	370	428	440	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

**1100W**


DE POTÊNCIA

CAPACIDADE DE

**20 LITROS**

FUNÇÃO

**TIRAR O ODOR**

**CLASSIFICAÇÃO  
ENERGÉTICA**
**Características**


- Capacidade para 20 litros
- Potência de 1100 W
- Teclas Fáceis
- Função Potência: escolha a potência mais adequada para cada tipo de alimento
- ☑ Função Menu Fit: prepara receitas mais saudáveis com apenas um toque
- Função Descongelar: com variadas opções de descongelamento
- Função Manter Aquecido
- Função Tira odor: auxilia na eliminação do cheiro deixado durante a preparação do alimento
- Função Relógio
- Função Display / Sound
- Trava de segurança: mais segurança para a família. Para evitar que as crianças usem indevidamente, o teclado pode ser bloqueado
- Classe "A" em eficiência energética

**Philco**

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	096051092	7899963902383	-	-	-
<b>220V</b>	096052092	7899963902390	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	-	-	-	-	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**1100W**

DE POTÊNCIA

CAPACIDADE DE  
**20 LITROS**SELETORES  
**RÁPIDOS**CLASSIFICAÇÃO  
**A** ENERGÉTICA**Características**

- Capacidade para 20 litros
- Potência de 1100 W
- Função Potência: escolha a potência mais adequada para cada tipo de alimento
- Função Descongelar: descongela carne e frango
- Pintura Limpa Fácil: pintura especial que não permite que a sujeira grude nas paredes internas do micro-ondas, facilitando a limpeza do mesmo
- Seletores de fácil ajuste
- Classe "A" em eficiência energética

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	096051090	7899963902345	-	-	-
<b>220V</b>	096052090	7899963902352	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	-	-	-	-	<b>01</b>
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

**1100W**

DE POTÊNCIA

CAPACIDADE DE  
**20 LITROS**SELETORES  
**RÁPIDOS**CLASSIFICAÇÃO  
**A** ENERGÉTICA**Características**

- Capacidade para 20 litros
- Potência de 1100 W
- Função Potência: escolha a potência mais adequada para cada tipo de alimento
- Função Descongela: descongela carne e frango
- Pintura Limpa Fácil: pintura especial que não permite que a sujeira grude nas paredes internas do micro-ondas, facilitando a limpeza do mesmo
- Seletores de fácil ajuste
- Classe "A" em eficiência energética

**Philco**

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	096051128	7891356094453	-	-	-
<b>220V</b>	096052128	7891356094460	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	10,66	262	450	620	1
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**1100W**


DE POTÊNCIA

CAPACIDADE DE

**20 LITROS**

FUNÇÃO

**TIRAR O ODOR**

**CLASSIFICAÇÃO  
ENERGÉTICA**
**Características**

- Capacidade para 20 litros
- Potência de 1100 W
- Teclas Fáceis
- Função Potência: escolha a potência mais adequada para cada tipo de alimento
- ☑ Função Menu Fit: prepara receitas mais saudáveis com apenas um toque
- Função Descongela: com variadas opções de descongelamento
- Função Manter Aquecido
- Função Tira odor: auxilia na eliminação do cheiro deixado durante a preparação do alimento
- Função Relógio
- Função Display / Sound
- Trava de segurança: mais segurança para a família. Para evitar que as crianças usem indevidamente, o teclado pode ser bloqueado
- Classe "A" em eficiência energética

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	096051091	7899963902369	-	-	-
<b>220V</b>	096052091	7899963902376	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	-	-	-	-	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**



**1400W**

DE POTÊNCIA

CAPACIDADE DE

**28 LITROS**

+ + PORTA  
+ ✨ ✨ **ESPELHADA**

**A** CLASSIFICAÇÃO  
**ENERGÉTICA**

**Características**

- Capacidade para 28 litros
- Potência de 1400 W
- Design exclusivo
- Teclas Fáceis
- Função Potência: escolha a potência mais adequada para cada tipo de alimento
- ☑ Função Menu Fit: prepara receitas mais saudáveis com apenas um toque
- Função Descongela: com variadas opções de descongelamento
- Função Manter Aquecido
- Função Tira odor: auxilia na eliminação do cheiro deixado durante a preparação do alimento
- Função Relógio
- Função Display / Sound
- Trava de segurança: mais segurança para a família. Para evitar que as crianças usem indevidamente, o teclado pode ser bloqueado
- Classe "A" em eficiência energética

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	096051116	7891356091445	-	-	-
<b>220V</b>	096052116	7891356091452	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	12,6	328	537	463	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

**1400W**


DE POTÊNCIA

CAPACIDADE DE

**28 LITROS**

FUNÇÃO

**TIRA O ODOR**

**CLASSIFICAÇÃO  
ENERGÉTICA**
**Características**

- Capacidade para 28 litros
- Potência de 1400 W
- Design exclusivo
- Teclas Fáceis
- Função Potência: escolha a potência mais adequada para cada tipo de alimento
- ☑ Função Menu Fit: prepara receitas mais saudáveis com apenas um toque
- Função Descongelar: com variadas opções de descongelamento
- Função Manter Aquecido
- Função Tira odor: auxilia na eliminação do cheiro deixado durante a preparação do alimento
- Função Relógio
- Função Display / Sound
- Trava de segurança: mais segurança para a família. Para evitar que as crianças usem indevidamente, o teclado pode ser bloqueado
- Classe "A" em eficiência energética

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14
<b>127V</b>	096051140	7891356095658	-
<b>220V</b>	096052140	7891356095665	-

Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	-	-	-	-	-
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

**1400W**

DE POTÊNCIA

CAPACIDADE DE

**28 LITROS**

+ + PORTA  
+ ✨ ✨ **ESPELHADA**

**A** CLASSIFICAÇÃO  
**ENERGÉTICA**

**Características**

- Capacidade para 28 litros
- Potência de 1400 W
- Teclas Fáceis
- Função Potência: escolha a potência mais adequada para cada tipo de alimento
- ☑ Função Menu Fit: prepara receitas mais saudáveis com apenas um toque
- Função Descongela: com variadas opções de descongelamento
- Função Manter Aquecido
- Função Tira odor: auxilia na eliminação do cheiro deixado durante a preparação do alimento
- Função Relógio
- Função Display / Sound
- Trava de segurança: mais segurança para a família. Para evitar que as crianças usem indevidamente, o teclado pode ser bloqueado
- Classe "A" em eficiência energética

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	096051141	7891356095672	-	-	-
<b>220V</b>	096052141	7891356095689	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	-	-	-	-	-
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

**1400W**

DE POTÊNCIA

CAPACIDADE DE

**28 LITROS**

TECNOLOGIA EXCLUSIVA

**RAIOS DUPLOS**

**CLASSIFICAÇÃO  
ENERGÉTICA**
**FLAT****MELHOR** AQUECIMENTO**MAIOR** ESPAÇO**MUITO** EFICIÊNCIA**Características**

- Capacidade para 28 litros
- Tecnologia Exclusiva Raios Duplos: distribui o calor de maneira uniforme
- Potência de 1400 W
- Teclas Fáceis
- Função Potência: escolha a potência mais adequada para cada tipo de alimento
- Função Menu Fit: prepara receitas mais saudáveis com apenas um toque
- Função Descongelar: com variadas opções de descongelamento
- Função Tira odor: auxilia na eliminação do cheiro deixado durante a preparação do alimento
- Função Relógio
- Trava de segurança: mais segurança para a família. Para evitar que as crianças usem indevidamente, o teclado pode ser bloqueado

**SEM PRATO GIRATÓRIO:**

Abrimos espaço pra você fazer mais.

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	096051094	7899963902208	-	-	-
<b>220V</b>	096052094	7899963902215	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	13,4	344	560	484	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

**1400W**


DE POTÊNCIA

CAPACIDADE DE

**28 LITROS**

++ PORTA  
 ✨ ✨ ✨ **ESPELHADA**

**A** CLASSIFICAÇÃO  
**ENERGÉTICA**

**Características**

- Capacidade para 32 litros
- Potência de 1400 W
- Teclas Fáceis
- Função Menu Fit: prepara receitas mais saudáveis com apenas um toque
- Função Potência: escolha a potência mais adequada para cada tipo de alimento
- Função Tira odor: auxilia na eliminação do cheiro deixado durante a preparação do alimento
- Função Descongela: com variadas opções de descongelamento
- Função Manter Aquecido
- Classe "A" em eficiência energética

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	096051097	7891356090653	-	-	-
<b>220V</b>	096052097	7891356090660	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	15,34	360	560	480	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

**1400W**


DE POTÊNCIA

CAPACIDADE DE

**34 LITROS**

FUNÇÃO

**TIRA O ODOR**

**CLASSIFICAÇÃO  
ENERGÉTICA**
**Características**

- Capacidade para 34 litros
- Potência de 1400 W
- Teclas Fáceis
- Função Potência: escolha a potência mais adequada para cada tipo de alimento
- ☑ Função Menu Fit: prepara receitas mais saudáveis com apenas um toque
- Função Descongela: com variadas opções de descongelamento
- Função Manter Aquecido
- Função Tira odor: auxilia na eliminação do cheiro deixado durante a preparação do alimento
- Função Relógio
- Função Display / Sound
- Trava de segurança: mais segurança para a família. Para evitar que as crianças usem indevidamente, o teclado pode ser bloqueado
- Classe "A" em eficiência energética

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>
<b>127V</b>	096051148	7891356095818	-
<b>220V</b>	096052148	7891356095825	-

<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	-	-	-	-	-
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

**1400W**

DE POTÊNCIA

CAPACIDADE DE

**34 LITROS**

++ PORTA  
 ✨ ✨ **ESPELHADA**

**A** CLASSIFICAÇÃO  
**ENERGÉTICA**

**Características**

- Capacidade para 34 litros
- Potência de 1400 W
- Teclas Fáceis
- Função Potência: escolha a potência mais adequada para cada tipo de alimento
- ☑ Função Menu Fit: prepara receitas mais saudáveis com apenas um toque
- Função Descongelar: com variadas opções de descongelamento
- Função Manter Aquecido
- Função Tira odor: auxilia na eliminação do cheiro deixado durante a preparação do alimento
- Função Relógio
- Função Display / Sound
- Trava de segurança: mais segurança para a família. Para evitar que as crianças usem indevidamente, o teclado pode ser bloqueado
- Classe "A" em eficiência energética

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	096051149	7891356095832	-	-	-
<b>220V</b>	096052149	7891356095849	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qty.
<b>Unitária</b>	-	-	-	-	-
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

**1400W**

DE POTÊNCIA

CAPACIDADE DE

**34 LITROS**

FUNÇÃO

**TIRA O ODOR**

**CLASSIFICAÇÃO  
ENERGÉTICA**
**Características**

- Capacidade para 34 litros
- Potência de 1400 W
- Teclas Fáceis
- Função Potência: escolha a potência mais adequada para cada tipo de alimento
- ☑ Função Menu Fit: prepara receitas mais saudáveis com apenas um toque
- Função Descongela: com variadas opções de descongelamento
- Função Manter Aquecido
- Função Tira odor: auxilia na eliminação do cheiro deixado durante a preparação do alimento
- Função Relógio
- Função Display / Sound
- Trava de segurança: mais segurança para a família. Para evitar que as crianças usem indevidamente, o teclado pode ser bloqueado
- Classe "A" em eficiência energética

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	096051151	7891356095870	-	-	-
<b>220V</b>	096052151	7891356095887	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qty.</b>
<b>Unitária</b>	-	-	-	-	-
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**



**1560W**

DE POTÊNCIA

CAPACIDADE JUMBO

**42 LITROS**

+ + PORTA  
+ ✨ ✨ **ESPELHADA**

**A** CLASSIFICAÇÃO  
**ENERGÉTICA**

**Características**

- Capacidade para 42 litros
- Potência de 1560 W
- Teclas Fáceis
- Função Potência: escolha a potência mais adequada para cada tipo de alimento
- ☑ Função Menu Fit: prepara receitas mais saudáveis com apenas um toque
- Função Descongela: com variadas opções de descongelamento
- Função Manter Aquecido
- Função Tira odor: auxilia na eliminação do cheiro deixado durante a preparação do alimento
- Função Relógio
- Função Display / Sound
- Trava de segurança: mais segurança para a família. Para evitar que as crianças usem indevidamente, o teclado pode ser bloqueado
- Classe "A" em eficiência energética

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>
<b>127V</b>	096051153	7891356098413	-
<b>220V</b>	096052153	7891356098420	-

<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	17,0	395	600	545	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

**1400W**

DE POTÊNCIA

CAPACIDADE JUMBO

**28 LITROS**

DESIGN

**RETRÔ**

 CLASSIFICAÇÃO  
**ENERGÉTICA**
**Características**

- Capacidade para 28 litros
- Potência de 1400 W
- Teclas Fáceis: 12 programações
- Função Potência: escolha a potência mais adequada para cada tipo de alimento
- Função Descongela: com variadas opções de descongelamento
- Função Relógio
- Função Display / Sound
- Classe "A" em eficiência energética

**Philco**

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14			
<b>127V</b>	096051144	7891356095733	-	-	-	-
<b>220V</b>	096052144	7891356095740	-	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.	
<b>Unitária</b>	13,4	330	540	488	01	
<b>Master</b>	-	-	-	-	-	

**1400W**

DE POTÊNCIA

CAPACIDADE JUMBO

**25 LITROS**

+ + PORTA  
+ ✨ ✨ **ESPELHADA**

MICRO-ONDAS DE

**EMBURIR****Características**

- Capacidade para 25 litros
- Potência de 1400 W
- Teclas fáceis:
  - ☒ Kids: tecla especial para o preparo de brigadeiro e pipoca
  - ☒ Cozinhar: teclas individuais para o preparo de lasanha, pizza, vegetais, bebidas e reaquecimento de alimentos com apenas um toque
- Função Potência: escolha a potência mais adequada para cada tipo de alimento
- Função Timer: contagem de tempo para o preparo dos alimentos
- Função Descongelar: por tempo e por peso
- Trava de segurança: mais segurança para a família. Para evitar que as crianças usem indevidamente, o teclado pode ser bloqueado

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	096051016	7891356058646	-	-	-
<b>220V</b>	096052016	7891356058660	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qty.
<b>Unitária</b>	14,5	448	620	440	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

**1400W**

DE POTÊNCIA

CAPACIDADE JUMBO

**28 LITROS**

+ + PORTA  
 ✦ ✦ **ESPELHADA**

MICRO-ONDAS DE

**EMBUTIR****Características**

- Capacidade para 28 litros
- Potência de 1400 W
- Teclas fáceis:
  - ☒ Kids: tecla especial para o preparo de brigadeiro e pipoca
  - ☒ Cozinhar: teclas individuais para o preparo de lasanha, pizza, vegetais, bebidas e reaquecimento de alimentos com apenas um toque
- Função Potência: escolha a potência mais adequada para cada tipo de alimento
- Função Timer: contagem de tempo para o preparo dos alimentos
- Função Descongelar: por tempo e por peso
- Trava de segurança: mais segurança para a família. Para evitar que as crianças usem indevidamente, o teclado pode ser bloqueado

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	096051134	7891356095535	-	-	-
<b>220V</b>	096052134	7891356095542	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	13,5	328	532	438	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

**1400W**

DE POTÊNCIA

CAPACIDADE JUMBO

**34 LITROS**

+ + PORTA  
 ✨ ✨ **ESPELHADA**

MICRO-ONDAS DE

**EMBUTIR****Características**

- Capacidade para 34 litros
- Potência de 1400 W
- Teclas fáceis:
  - ☒ Kids: tecla especial para o preparo de brigadeiro e pipoca
  - ☒ Cozinhar: teclas individuais para o preparo de lasanha, pizza, vegetais, bebidas e reaquecimento de alimentos com apenas um toque
- Função Potência: escolha a potência mais adequada para cada tipo de alimento
- Função Timer: contagem de tempo para o preparo dos alimentos
- Função Descongelar: por tempo e por peso
- Trava de segurança: mais segurança para a família. Para evitar que as crianças usem indevidamente, o teclado pode ser bloqueado

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	096051135	7891356095559	-	-	-
<b>220V</b>	096052135	7891356095566	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	16,5	422	610	470	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

## ÁGUA PURIFICADA

NA TEMPERATURA IDEAL

ÁGUA NATURAL

**E GELADA**

BANDEJA

**REMOVÍVEL**



### Características

- Água natural ou gelada
- Sistema de refrigeração eletrônico
- Um filtro com sistema duplo de filtragem garantindo mais pureza
- Bandeja coletora de água removível
- Dreno para remoção de água

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>		
<b>BIVOLT</b>	105203001	7899466422692	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	4,40	370	295	430	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

**Eco  
Inverter**

- + SILENCIOSO
- + ECONÔMICO
- + DURÁVEL

CAPACIDADE DE  
**467 LITROS**

 SMART  
**COOLING**

 FROST  
**FREE**

#### Características

- Capacidade para 467 litros: refrigerador com capacidade para 367 litros e freezer com capacidade para 100 litros
- Compressor Eco Inverter: maior economia de energia sem alterar a performance de refrigeração
- Smart Cooling: temperatura distribuída de forma uniforme por todo o gabinete
- Frost Free: não acumula gelo garantindo mais higiene e conservação adequada dos alimentos
- Ice Twist: Forma prática que facilita a fabricação e utilização do gelo
- Freezer com temperaturas de -14°C a -24°C
- Refrigerador com temperaturas de 2°C a 8°C
- Funções especiais:

☒ Função ECO: temperatura ideal para preservar os alimentos em funcionamento tanto do freezer quanto do refrigerador

☒ Função Férias: temperatura ideal para preservar os alimentos apenas no freezer, com menor consumo de energia (refrigerador desliga)

Função Smart: monitora o uso e temperaturas internas automaticamente e ajusta a programação conforme necessário

• Prateleiras em vidro reguláveis, prateleiras nas portas, gavetão de frutas, verduras e legumes

• Display digital e controle de temperatura e funções: é possível acompanhar as temperaturas e funções selecionadas.

• Pés niveladores e rodinhas traseiras: garante o fácil deslocamento

• Controle de temperatura mecânico

• Porta em aço com tratamento anticorrosão

• Iluminação interna LED

• Alarme de porta aberta

• Classificação "A" em eficiência energética



**ATÉ 43%**  
DE ECONOMIA  
DE ENERGIA\*

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	056551021	7891356090592	-	-	-
<b>220V</b>	056552021	7891356090608	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	79	1930	755	740	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**



**Eco  
Inverter**

+ SILENCIOSO  
+ ECONÔMICO  
+ DURÁVEL

CAPACIDADE DE  
**480 LITROS**

 SMART  
**COOLING**

 FROST  
**FREE**

#### Características

- Capacidade para 480 litros: refrigerador com capacidade para 370 litros e freezer com capacidade para 110 litros
- Compressor Eco Inverter: maior economia de energia sem alterar a performance de refrigeração
- Smart Cooling: temperatura distribuída de forma uniforme por todo o gabinete
- Frost Free: não acumula gelo garantindo mais higiene e conservação adequada dos alimentos
- Ice Twist: Forma prática que facilita a fabricação e utilização do gelo
- Freezer com temperaturas de -15°C a -24°C
- Refrigerador com temperaturas de 2°C a 8°C
- Funções especiais:

☑ Função ECO: temperatura ideal para preservar os alimentos em funcionamento tanto do freezer quanto do refrigerador

Função Smart: monitora o uso e temperaturas internas automaticamente e ajusta a programação conforme necessário

• Prateleiras em vidro reguláveis, prateleiras nas portas, gavetão de frutas, verduras e legumes

• Display digital e controle de temperatura e funções: é possível acompanhar as temperaturas e funções selecionadas.

• Pés niveladores e rodinhas traseiras: garante o fácil deslocamento

• Controle de temperatura mecânico

• Porta em aço com tratamento anticorrosão

• Iluminação interna LED

• Alarme de porta aberta

• Classificação "A+++" em eficiência energética



**ATÉ 42%**  
DE ECONOMIA  
DE ENERGIA\*

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	056551029	7891356099069	-	-	-
<b>220V</b>	056552029	7891356099076	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
Unitária	83,0	1855	838	736	01
-	-	-	-	-	-

**Philco**





CAPACIDADE DE  
**498 LITROS**



**Características**

- Capacidade para 498 litros: refrigerador com capacidade para 335 litros e freezer com capacidade para 163 litros
- Inverse Plus: possui o refrigerador na parte superior e o freezer na parte inferior
- Smart Cooling: temperatura distribuída de forma uniforme por todo o gabinete
- Frost Free: não acumula gelo garantindo mais higiene e conservação adequada dos alimentos
- Freezer com temperaturas de -15°C a -24°C
- Refrigerador com temperaturas de 1°C a 7°C
- Funções especiais:
  - ☒ Função Turbo Freezer: refrigeração acelerada, pode ser acionada nos compartimentos separadamente ou em conjunto
  - ☒ Função Férias: temperatura ideal para preservar os alimentos apenas no freezer, com menor consumo de energia (refrigerador desliga)
  - ☒ Função Smart: monitora o uso e temperaturas internas automaticamente e ajusta a programação conforme necessário
- Display digital e controle de temperatura e modos: é possível selecionar as temperaturas individuais do refrigerador e freezer
- Prateleiras em vidro temperado
- Classificação "A" em eficiência energética
- Freezer inverse com abertura lateral independente
- Alarme de porta aberta
- Porta em aço com tratamento anticorrosão
- Iluminação interna LED



**ATÉ 16%**  
DE ECONOMIA  
DE ENERGIA\*

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14			
<b>127V</b>	056551003	7891356084034	-	-	-	-
<b>220V</b>	056552003	7891356084041	-	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.	
<b>Unitária</b>	100	2000	882	740	01	
<b>Master</b>	-	-	-	-	-	



\*Comparado a modelos de classificação A anteriores

Imagens meramente ilustrativas

**Eco  
Inverter**

+ SILENCIOSO  
+ ECONÔMICO  
+ DURÁVEL

CAPACIDADE DE  
**489 LITROS**

 SMART  
**COOLING**

 FROST  
**FREE**

#### Características

- Capacidade para 489 litros: refrigerador com capacidade para 324 litros e freezer com capacidade para 165 litros
- Compressor Eco Inverter: maior economia de energia sem alterar a performance de refrigeração
- Side By Side: aproveitamento inteligente de espaço colocando freezer e refrigerador lado a lado, valorizando o espaço vertical
- Smart Cooling: temperatura distribuída de forma uniforme por todo o gabinete
- Frost Free: não acumula gelo garantindo mais higiene e conservação adequada dos alimentos
- Freezer com temperaturas de -15°C a -22°C
- Refrigerador com temperaturas de 2°C a 8°C
- Funções especiais:
  - ☑ Turbo Freezer e Turbo Refrigerador: refrigeração acelerada, pode ser acionada nos compartimentos separadamente ou em conjunto
  - ☑ Função Smart: monitora o uso e temperaturas internas automaticamente e ajusta a programação conforme necessário
- Ice twist
- Display digital e controle de temperatura e modos: é possível selecionar as temperaturas individuais do refrigerador e freezer
- Prateleiras em vidro temperado
- Pés niveladores e rodinhas traseiras: garante o fácil deslocamento
- Alarme de porta aberta
- Porta em aço com tratamento anticorrosão
- Iluminação interna LED



**ATÉ 30%**  
DE ECONOMIA  
DE ENERGIA\*

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14			
<b>127V</b>	056451058	7891356084591	-	-	-	-
<b>220V</b>	056452058	7891356084607	-	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.	
<b>Unitária</b>	89,50	1850	977	680	01	
<b>Master</b>	-	-	-	-	-	

**Philco**

**Eco  
Inverter**

- + SILENCIOSO
- + ECONÔMICO
- + DURÁVEL

CAPACIDADE DE  
**486 LITROS**

 SMART  
**COOLING**

 FROST  
**FREE**

### Características

- Capacidade para 486 litros: refrigerador com capacidade para 321 litros e freezer com capacidade para 165 litros
- Compressor Eco Inverter: maior economia de energia sem alterar a performance de refrigeração
- Side By Side: aproveitamento inteligente de espaço colocando freezer e refrigerador lado a lado, valorizando o espaço vertical
- Smart Cooling: temperatura distribuída de forma uniforme por todo o gabinete
- Frost Free: não acumula gelo garantindo mais higiene e conservação adequada dos alimentos
- Freezer com temperaturas de -15°C a -22°C
- Refrigerador com temperaturas de 2°C a 8°C
- Funções especiais:
  - ☒ Função Turbo: refrigeração acelerada, pode ser acionada nos compartimentos separadamente ou em conjunto
  - ☒ Função Smart: monitora o uso e temperaturas internas automaticamente e ajusta a programação conforme necessário
- Prateleiras em vidro temperado
- Alarme de porta aberta
- Porta em aço com tratamento anticorrosão
- Classificação "A" em eficiência energética
- Iluminação interna LED
- Pannel touch



**ATÉ 30%**  
DE ECONOMIA  
DE ENERGIA\*

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	056551020	7891356089985	-	-	-
<b>220V</b>	056552020	7891356089992	-	-	-
<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	89,50	1850	977	680	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**

## 16 PROGRAMAS

DE SECAGEM

## 3 INTENSIDADES

DE SECAGEM

CAPACIDADE DE

**11 KG**



### Características

- Alta performance e capacidade para 11 kg
- Seletor de programas: permite escolher o tempo necessário e o modo de aquecimento em função do tipo e quantidade de roupa
- ☑ 16 programas de secagem
- ☑ 3 opções de intensidade de secagem
- ☑ 5 opções de tempo: opção de escolha de 30 a 120 min
- Modo desodorizar: Ajuda a remover odores desagradáveis das roupas
- Controle sonoro: sinaliza o momento que as roupas estão prontas para serem removidas da secadora
- Aviso de limpeza de filtro
- Travamento de painel
- Sistema de proteção contra superaquecimento
- Display digital
- Baixo nível de ruído

**Philco**

	<b>Cód. Comercial</b>	<b>Cód. Emb. Unitária</b>	<b>DUN14</b>
<b>127V</b>	058571001	7891356079269	-
<b>220V</b>	058572001	7891356079276	-

<b>Embalagem</b>	<b>Peso (Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg.</b>	<b>Prof.</b>	<b>Qtd.</b>
<b>Unitária</b>	36	870	660	575	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

RECIPIENTE INTERNO

**1000 ML**

COMPACTO E

**EFICIENTE**

SUPER

**SILENCIOSO**

INTERIOR EM

**INOX****Características**

- Recipiente interno de 1000 ml: espaço o suficiente para várias lavagens sem preocupações.
- Compacto e eficiente: instalado diretamente embaixo do ralo, ele facilita a sua vida sem atrapalhar ou ocupar espaço. Higiênico, eficiente e muito fácil de usar.
- Super silencioso: utilize normalmente sem incômodos sonoros.
- Motor com potência de 0.5cv (375W): potência e desempenho para você não se preocupar com cascas e restos de frutas, legumes, folhas, ossos de frango e demais resíduos de alimentos.
- Compatível com pias com saída de 4.1/2" (114.3mm): sua instalação é rápida e deve ser feita por um técnico profissional. Funciona através de energia elétrica.
- Interior em inox: muita durabilidade, muita resistência.
- Proteção contra aquecimento: sem preocupações com acidentes por aquecimento.
- Harmonia com o meio ambiente: reduz a quantidade de lixo orgânico destinados a aterros sanitários.
- Conector exclusivo para lava-louças
- Material inodor

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	051351001	7891356092343	-	-	-
<b>220V</b>	051352001	7891356092350	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	5,5	465	240	265	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**



RECIPIENTE INTERNO

**1100 ML**

COMPACTO E

**EFICIENTE**

SUPER

**SILENCIOSO**

INTERIOR EM

**INOX****Características**

- Recipiente interno de 1100 ml: espaço o suficiente para várias lavagens sem preocupações.
- Compacto e eficiente: instalado diretamente embaixo do ralo, ele facilita a sua vida sem atrapalhar ou ocupar espaço. Higiênico, eficiente e muito fácil de usar.
- Super silencioso: utilize normalmente sem incômodos sonoros.
- Motor com potência de 0.55cv (410W): potência e desempenho para você não se preocupar com cascas e restos de frutas, legumes, folhas, ossos de frango e demais resíduos de alimentos.
- Compatível com pias com saída de 4.1/2" (114.3mm): sua instalação é rápida e deve ser feita por um técnico profissional. Funciona através de energia elétrica.
- Interior em inox: muita durabilidade, muita resistência.
- Proteção contra aquecimento: sem preocupações com acidentes por aquecimento.
- Harmonia com o meio ambiente: reduz a quantidade de lixo orgânico destinados a aterros sanitários.
- Conector exclusivo para lava-louças
- Material inodor

	Cód. Comercial	Cód. Emb. Unitária	DUN14		
<b>127V</b>	051351002	7891356092374	-	-	-
<b>220V</b>	051352002	7891356092367	-	-	-
Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
<b>Unitária</b>	6,8	465	240	265	01
<b>Master</b>	-	-	-	-	-

**Philco**