

Tem coisas  
que só a  
**Philco**  
faz pra  
**voce**

**LINHA UTILIDADE DOMÉSTICAS**

CATÁLOGO  
DE PRODUTOS

**2024**



A1, A2 E A3 - Manaus / AM



B1, B2 E B3 - Manaus / AM

A primeira fábrica brasileira da Philco foi construída em 1948, na cidade do Rio de Janeiro. Desde então, a empresa se tornou referência na produção de eletrônicos.

Amplamente reconhecida pela alta qualidade dos seus televisores e por ser pioneira no lançamento de produtos de áudio e vídeo, a Philco é hoje uma das marcas mais presentes na vida do consumidor brasileiro.

Seu portfólio é composto por um mix de produtos com mais de 600 itens, incluindo linhas de áudio e vídeo, casa, climatização, cozinha, cuidados pessoais e linha branca.

Surpreenda-se com o design e a tecnologia dos produtos Philco.

**Tem coisas que só Philco faz pra você.**

## LINHA UTILIDADE DOMÉSTICA

<b>Frigideira</b>	<b>4</b>
<b>Panela</b>	<b>6</b>

CATÁLOGO  
DE PRODUTOS

**2024**



FRIGIDEIRA

LINHA  
UTILIDADE DOMÉSTICA



Philco  
HOME

L I N H A

Definitive


- REVESTIMENTO REDSTONE
- 24CM DE DIÂMETRO
- 1,7 LITRO



Compatível com:

FOGÃO  
A GÁSFOGÃO DE  
INDUÇÃOFOGÃO  
ELÉTRICOFOGÃO  
RADIANTEFOGÃO  
VITROCERÂMICO**Características**

- **Revestimento Redstone:** tecnologia de revestimento antiaderente com 6 camadas protetoras de alta resistência e livre de substâncias tóxicas. Retém e distribui o calor por toda a superfície, garantindo maior velocidade no preparo e fazendo com que o alimento não grude
- **Praticidade e facilidade na limpeza:** sem perigo de danificar o revestimento
- **Cabo emborrachado:** alta resistência ao calor enquanto cozinha
- **Fundo triplo, com espessura de 4,5mm:** mantém e distribui melhor o calor de forma mais rápida. Antideslizante com textura para maior segurança
- **Livre de substâncias tóxicas:** PFOA, PFOS e PTFE

**NÃO  
GRUDA!**

Imagens meramente ilustrativas.

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
-	058335029	78913561006163	17891356106160	
-	-	-	-	-
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	0,83	50	250	426
Cx. Unitária	1,1	265	430	85
Cx. Máster	7	275	545	445

Contém 06 unidades por Caixa Máster.



PANELA

LINHA  
UTILIDADE DOMÉSTICA





**Philco**  
HOME

L I N H A

*Definitive*



- REVESTIMENTO REDSTONE
- 16CM DE DIÂMETRO
- 1,4 LITRO

Compatível com:



FOGÃO A GÁS



FOGÃO DE INDUÇÃO



FOGÃO ELÉTRICO



FOGÃO RADIANTE




FOGÃO VITROCERÂMICO

**Características**

- **Revestimento Redstone:** tecnologia de revestimento antiaderente com 6 camadas protetoras de alta resistência e livre de substâncias tóxicas. Retém e distribui o calor por toda a superfície, garantindo maior velocidade no preparo e fazendo com que o alimento não grude
- **Praticidade e facilidade na limpeza:** sem perigo de danificar o revestimento
- **Cabo emborrachado:** alta resistência ao calor enquanto cozinha
- **Fundo triplo, com espessura de 4,5mm:** mantém e distribui melhor o calor de forma mais rápida. Antideslizante com textura para maior segurança
- **Livre de substâncias tóxicas:** PFOA, PFOS e PTFE
- Acompanha tampa em vidro temperado com saída de vapor

**NÃO GRUDA!**



Imagens meramente ilustrativas.

Vtagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
-	058335031	7891356106187	17891356106184	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	0,916	135	175	333
Cx. Unitária	1,236	185	345	115
Cx. Máster	8,185	370	390	365

Contém 06 unidades por Caixa Máster.

**Philco**  
HOME

L I N H A

*Definitive*



- REVESTIMENTO REDSTONE
- 22CM DE DIÂMETRO
- 3 LITROS

Compatível com:



FOGÃO  
A GÁS



FOGÃO DE  
INDUÇÃO



FOGÃO  
ELÉTRICO



FOGÃO  
RADIANTE




FOGÃO  
VITROCERÂMICO

**NÃO  
GRUDA!**

**Características**

- **Revestimento Redstone:** tecnologia de revestimento antiaderente com 6 camadas protetoras de alta resistência e livre de substâncias tóxicas. Retém e distribui o calor por toda a superfície, garantindo maior velocidade no preparo e fazendo com que o alimento não grude
- **Praticidade e facilidade na limpeza:** sem perigo de danificar o revestimento
- **Cabo emborrachado:** alta resistência ao calor enquanto cozinha
- **Fundo triplo, com espessura de 4,5mm:** mantém e distribui melhor o calor de forma mais rápida. Antideslizante com textura para maior segurança
- **Livre de substâncias tóxicas:** PFOA, PFOS e PTFE
- Acompanha tampa em vidro temperado com saída de vapor



Imagens meramente ilustrativas.

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
-	052805003	7891356118050	17891356118057	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	1,45	153	408	220
Cx. Unitária	1,62	245	415	125
Cx. Máster	13,5	400	510	435

Contém 06 unidades por Caixa Máster.



**Philco**  
HOME

L I N H A

*Definitive*



- REVESTIMENTO REDSTONE
- 24CM DE DIÂMETRO
- 2,7 LITROS

Compatível com:



FOGÃO  
A GÁS



FOGÃO DE  
INDUÇÃO



FOGÃO  
ELÉTRICO



FOGÃO  
RADIANTE




FOGÃO  
VITROCERÂMICO

**NÃO  
GRUDA!**

**Características**

- **Revestimento Redstone:** tecnologia de revestimento antiaderente com 6 camadas protetoras de alta resistência e livre de substâncias tóxicas. Retém e distribui o calor por toda a superfície, garantindo maior velocidade no preparo e fazendo com que o alimento não grude
- **Praticidade e facilidade na limpeza:** sem perigo de danificar o revestimento
- **Cabo emborrachado:** alta resistência ao calor enquanto cozinha
- **Fundo triplo, com espessura de 4,5mm:** mantém e distribui melhor o calor de forma mais rápida. Antideslizante com textura para maior segurança
- **Livre de substâncias tóxicas:** PFOA, PFOS e PTFE
- Acompanha tampa em vidro temperado com saída de vapor



Imagens meramente ilustrativas.

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
-	058335030	7891356106170	17891356106177	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	1,618	130	255	430
Cx. Unitária	2,020	265	430	105
Cx. Máster	13,195	340	545	455

Contém 06 unidades por Caixa Máster.

**Philco**  
HOME

L I N H A

*Definitive*



- REVESTIMENTO REDSTONE
- 24CM DE DIÂMETRO
- 4,6 LITROS

Compatível com:



FOGÃO  
A GÁS



FOGÃO DE  
INDUÇÃO



FOGÃO  
ELÉTRICO



FOGÃO  
RADIANTE




FOGÃO  
VITROCERÂMICO

**NÃO  
GRUDA!**

#### Características

- **Revestimento Redstone:** tecnologia de revestimento antiaderente com 6 camadas protetoras de alta resistência e livre de substâncias tóxicas. Retém e distribui o calor por toda a superfície, garantindo maior velocidade no preparo e fazendo com que o alimento não grude
- **Praticidade e facilidade na limpeza:** sem perigo de danificar o revestimento
- **Cabo emborrachado:** alta resistência ao calor enquanto cozinha
- **Fundo triplo, com espessura de 4,5mm:** mantém e distribui melhor o calor de forma mais rápida. Antideslizante com textura para maior segurança
- **Livre de substâncias tóxicas:** PFOA, PFOS e PTFE
- Acompanha tampa em vidro temperado com saída de vapor



Imagens meramente ilustrativas.

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
-	052805001	7891356117831	17891356117838	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	1,7	185	380	240
Cx. Unitária	2	245	415	125
Cx. Máster	13,45	400	510	435

Contém 06 unidades por Caixa Máster.



**Philco**  
HOME

LINHA

*Definitive*



- REVESTIMENTO REDSTONE
- 28CM DE DIÂMETRO
- 6,1 LITROS

Compatível com:



FOGÃO  
A GÁS



FOGÃO DE  
INDUÇÃO



FOGÃO  
ELÉTRICO



FOGÃO  
RADIANTE




FOGÃO  
VITROCERÂMICO

### Características

- **Revestimento Redstone:** tecnologia de revestimento antiaderente com 6 camadas protetoras de alta resistência e livre de substâncias tóxicas. Retém e distribui o calor por toda a superfície, garantindo maior velocidade no preparo e fazendo com que o alimento não grude
- **Praticidade e facilidade na limpeza:** sem perigo de danificar o revestimento
- **Cabo emborrachado:** alta resistência ao calor enquanto cozinha
- **Fundo triplo, com espessura de 4,5mm:** mantém e distribui melhor o calor de forma mais rápida. Antideslizante com textura para maior segurança
- **Livre de substâncias tóxicas:** PFOA, PFOS e PTFE
- Acompanha tampa em vidro temperado com saída de vapor

**NÃO  
GRUDA!**



Imagens meramente ilustrativas.

Voltagem	Cód. Comercial	EAN	DUN14	
-	058335032	7891356106194	17891356106191	
-	-	-	-	
Item	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.
Produto	2,134	180	415	290
Cx. Unitária	2,715	310	400	150
Cx. Máster	11,890	315	625	420

Contém 06 unidades por Caixa Máster.